PRODUITS ANNEXES

& ACCESSOIRES

V2.0/1 - Edition WEB

















Z.A. LES MOUSSIERES ROUTE DE SAINT-NICOLAS 54210 VIL<u>LE-EN-VERMOIS</u>

Tél: 03.83.30.29.29 Fax: 03.83.46.65.71

Courriel: contact@colorest.fr

www.colorest.fr









SOMMAIRE

Sableuses		04
Compresseurs		05
Cabines de peinture		06
Accessoires de filtration		07
Pompes et pistolets	08 à	à 12
Nettoyeurs de pistolets & régénérateurs sol	v.	13
Protection de chantier		14
Protection individuelle	15 à	17
Masques poussières et solvants	18 à	19
Protection et nettoyage	20 à	21
Accessoires pour le peintre	22 à	24
Matériel pour application de mastics		25
Mastics et enduits	26 à	27
Aérosols	28 à	29
Adhésifs	30 à	31
Abrasifs	32 à	33
Malaxeur, cutters, brosse métallique		34
Pistolet à cartouches, mètres, éponges		35
Perche et bacs		36
Pinceaux		37
Montures		38
Manchons	39 à	41

SABLEUSES



COMPRESSEURS

COMPRESSEUR A PISTON Volumes moyens 1,5 à 10CV 13 à 65m³/h





COMPRESSEUR A VIS Grands volumes 1,5 à 50CV 18 à 400m³/h



CABINES DE PEINTURE

1m à 6m en largeur standard Autres : nous consulter.



Cabine 2M sans avancée








Cabine 2M avec avancée

Cabine 6M avec avancée



ACCESSOIRES FILTRATION





PISTOLETS PNEUMATIQUES



AZ1-HTE-2P IW-W0SPG73AGxxC BUSE 1.5/1.8/2.0 PRESSION POUR CUVES/POTS SOLVANTS



AZ1-HTE-2S IW-W0SPG70AGxxC BUSE 1.5/1.8/2.0 GODET A SUCCION SOLVANTS



AZ3-HTE-2 IW-W0SPG81AGxxC BUSE 1.5/1.8/2.0 GODET 600CC SOLVANTS

AZ3-HTE-S
IW-W0SPG91AGxxC
BUSE 1.6/2.0
GODET 600CC
SOLVANTS



W200-WB-PRESSION IW-132408xx BUSE 0.8 à 1.8 PRESSION POUR CUVES/POTS EAU + SOLVANTS






W200-WB-SUCCION IW-132408xx BUSE 1.6/1.8 GODET A SUCCION EAU + SOLVANTS



AGITATEURS PNEUMATIQUES ATEX



POMPES A PEINTURE BASSE PRESSION



DSP-90 ou DPS-120
POMPE A DOUBLE MEMBRANE
ALU STD ou INOX
HYDRO & SOLVANTS (INOX)
AVEC CANNE ou GODET 6L











POMPES AIRLESS / MULTISPRAY HAUTE PRESSION





POMPE M333N & M433N
POMPE MULTISPRAY
HYDRO & SOLVANTS (INOX)
AVEC PISTOLET MSGS-200
ET EQUIPEMENT COMPLET



POMPE A333N & A433N
POMPE AIRLESS
HYDRO & SOLVANTS (INOX)
AVEC PISTOLET ALG-7TE WB
ET EQUIPEMENT COMPLET





- NOE			ON MASS		Î P	DOCT MILETIN	D START	1
CODE	ENSEMBLE	Paparet	Premitters procket room	Chicken Photosi	Muskee do protein	Type de files	Present product	Tapas jurnas
760014997	KIN MILIT TRY							23m
7000107915	1006-001208-07111	301	25F ber	12700	MATE THE STATE	Long - 100 Meets	258 har	tte
								102
	modèle de bu		vous avez	besoin.				11000
		ne don	tous avez	-		MBGS 200		11000
	modèle de bu	ne don	OLG LEEP	-	Modern the pintolet	MBGS 200 a ET BLAT B	Phonon / mer produt	Tuyan
Précisez lo	modèle de bu	ne don	OH MODO	Dent	Modern to	SHIPPOTE	Dynamics (Toyon
Précisez le COORE Tennesser	modèle de bu	ne don	OH MODO	Dans mad	Modified the percent	SHIPPOTE	Dynamics (Tuyon

		HOON-AASSN HOME ARLENS			ALG-7 TE WB PISTOLET APLEOS			
COOL	ENSEMBLE	Daggert	Presson produit max	Dibit max	Modble du pretiser	Type de Hitre	Processor) man process	Tayro
74000160F810	C05-84039-F819						T Y	18m
74000160FR15	KON-ACOR-FEE	391	258 her	52 inin	ALC: TENB	100 Mesh	210 mr	1fre
Texecteorius	EUR-A4108-FR25							25m
			CON-ASSS	-	-	DESCRIPTION OF THE PARTY.		
			CAMP AND E	16		NIT AND		
CODE	DVEDMOLE	Report	Rapport	Detail				Theyen
PERSONAL PROPERTY.	DATEMENTS CONTRACTOR OF THE		Report	Debit	Modele du	Type de	Present	Tayon 10m
CODE 1490079910 1400079915	Section Assessed			Detail	Modele du	Type de	Present	ACC.



BUSES & CONSOMMABLES



POMPES ELECTRIQUES



		ISUNAMI 11
Motor Volt	230 Volt	
		50 Hz
Variant		380 Volt
		110 Volt
Power		2,23Kw
Max. Delivery Free Flow	ltr/min	9,5
	1 Gun	0,043
Max.Tip	2 Guns	0,019
	3 Guns	
Max. Working outlet pressure	Bar (PSI)	220 (3190)
Max length HP hose	mt.	100
Max length HP hose (elevation)	mt.	100
Weight	kg.	.54
Material inlet fitting size		M 36x2 mm
Material outlet fitting size		M 16x1,5 mm



		TSUNAMI
Motor Volt		230 Volt
- 0		50 Hz
Variant	380 Volt	
		110 Volt
Power		2,23 Kw
Max. Delivery Free Flow	ltr/min	9,5
	1 Gun	0,043
Max.Tip	2 Guns	0,019
	3 Guns	777
Max. Working outlet pressure	Bar (PSI)	220 (3190)
Max length HP hose	mt.	100
Max length HP hose (elevation)	mt.	100
Weight	kg,	54
Material inlet fitting size		M 36x2 mm
Material outlet fitting size		M 16x1,5 mm



		TSUNAMI 65
Motor Volt	230 Volt	
		50 Hz
Variant	380 Volt	
		I I 0 Volt
Power		1,49 Kw
Max. Delivery Free Flow	ltr/min	7,5
	I Gun	0,037
Max.Tip	2 Guns	0,017
	3 Guns	#40
Max. Working outlet pressure	Bar (PSI)	220 (3190)
Max length HP hose	mt.	100
Max length HP hose (elevation)	mt.	100
Weight	kg.	54
Material inlet fitting size		M 36X2 mm
Material outlet fitting size		M 16x1,5 mm



NETTOYEURS DE PISTOLETS & REGENERATEURS DE SOLVANTS

LAVEUR DE PISTOLETS
Réf: 10200S32
LAVEUR INOX LINE SOL ATEX
PRESSION 6-10 BARS
2 CUVES DE 25L





REGENERATEUR DE SOLVANTS

Réf: 10200600 CAPACITE: 30L

EXISTE: DE 15L à 230L



PROTECTION CHANTIER

BACHE DE PROTECTION SC-45810

45 μm—20m² 4x5m



ROULEAU DE BACHE

SC-45912 50 µm—75m² 3x25m



SACS POUBELLES

SC-46114 120L — 60μm — 70x110cm ROULEAU DE 10 SACS




SACS A GRAVATS
SC-46130
135 µm—45x90cm
ROULEAU DE 5 SACS



PROTECTION INDIVIDUELLE



COMBINAISON A CAPUCHE
BASICLEAN
CS701x
-> POUSSIERES



COMBINAISON A CAPUCHE OXYGENE CMS1x -> ETANCHE + DOS AERE



PROTECTION INDIVIDUELLE



GANTS DE PROTECTION
USAGE UNIQUE
NITRILE NON POUDRE
PROTECTION PEINTURE ET
ECLABOUSSURES DE
SOLVANTS
BOÎTE DE 100 PCS
INP-26561

GANTS DE PROTECTION

USAGE UNIQUE

NITRILE NON POUDRE

TRES EPAIS

PROTECTION SOLVANTS

BOÎTE DE 50 PCS

INP-26549





LUNETTES DE PROTECTION ANTI UVA-B-C PROTEGE DES PROJECTIONS DIVERSES (SABLAGE/PEINTURE) INP-26311



PROTECTION INDIVIDUELLE



GANTS NYLON BLANC SC-42654 ENDUCTION PU RESPIRANT BONNE ADHERENCE SOUPLE ET CONFORTABLE

GANTS NITRILE JAUNE
SC-42572
TRICOT 3/4 NITRILE
CONFORT ELEVE
RESISTANT AUX ACIDES
GRAISSES CARBURANTS





GANTS PVC ROUGE
SC-42532
MANCHETTE LONGUE
INTERIEUR FLOQUE
PROTECTION ELEVEE
CONTRE LES PRODUITS
CHIMIQUES TRES
AGRESSIFS



MASQUES DE PROTECTION





MASQUES DE PROTECTION

MASQUE JETABLE
TAILLE M ou L
CARTOUCHES & PRE-FILTRES
INTEGRES TYPE FFA2P2R
INP-26125 & INP-26126



MASQUE A POUSSIERE A USAGE UNIQUE BOÎTE DE 50 PCS INP-26001





MASQUE A VALVE TYPE FFP2 BOÎTE DE 10 PCS INP-26051

PROTECTION & NETTOYAGE

CHIFFONS COULEURS
MI-CLAIR COTONNEUX
PRESSES
CARTON DE 10 Kg





CHIFFONS BLANCS
JERSEY COTON
BLANC SELECTION —
PRESSES
CARTON DE 10 Kg



PROTECTION & NETTOYAGE



SAVON LIQUIDE MICRO-BILLES TXE SPECIAL PEINTRE **HYDRATE ET PROTEGE LA PEAU BIDON DE 3L AVEC POMPE**




ACCESSOIRES PEINTRE



FILTRES A PEINTURE NYLON « ELITE » INP-11006 EN 190 µm INP-11016 EN 125 µm SACHET DE 125 PCS

PLAQUES-TEST 10.5x15cm CARTON DE 200 PCS INP-24021





SPATULES DE MELANGE POUR PEINTURES INP-24201-001 A L'UNITE INP-24201-125 PAR CARTON DE 125 PCS



ACCESSOIRES PEINTRE



GOBELETS DOSEURS POUR BI-COMPOSANT INP-27214 EN 0.65L INP-27215 EN 1.30L INP-27216 EN 2.23L

KITS DE NETTOYAGE DE PISTOLET IW-87070030 EN 12 PCS INP-27064 EN 17 PCS INP-27065 EN 22 PCS







ACCESSOIRES PEINTRE



TAMPONS D'ESSUYAGE COTON BLANC TISSU PLAT 45x90cm INP-28034 CARTON DE 144 PCS

PISTOLET A GRAVITE ECO
MAXAIR
INP-27620-xx
GODET 600cc

Existe en buse 1.4, 1.7 et 2.0





PISTOLET A SUCCION ECO MAXAIR INP-27655-18 BUSE 1.8 — GODET 600cc



ACCESSOIRES & MASTICS

PISTOLET ANTI-GRAVILLON 1 PISTOLET + 2 BUSES + 2 TUYAUX JETABLES INP-15023S



RECHARGES ANTI-GRAVILLON 6 BUSES + 6 TUYAUX JETABLES INP-15023S-N





MASTICS & ENDUITS



CARTOUCHE ANTI-GRAVILLON
PEUT ÊTRE REPEINT
FLACON DE 1L
SOLO-125632 EN BLANC
SOLO-125635 EN GRIS
SOLO-125636 EN NOIR

POLYESTER PISTOLABLE BI-COMPOSANT (1.450+0.050) KIT DE 1.5 Kg INP-15715





MASTIC
POLYESTER UNIVERSEL
MULTI-SUPPORTS
BI-COMPOSANT (1.960+0.040)
KIT DE 2 Kg
SOLO-144825



MASTICS & ENDUITS

CARTOUCHE JOINT PU UNIFLEX BLANC SOLO-126064


DILUANT RACCORD EN AEROSOL SOLO-145987







AEROSOLS



AEROSOLS





RAL STANDARD

AER-CE0149: BLANC ELECTROMENAGER

AER-CE0166: VERNIS MAT AER-CE0167: VERNIS SATIN AER-CE0165: VERNIS BRILLANT

AER-CE0190 : CUIVRE AER-CE0278 : ARGENT

AER-CE0279: OR

AER-CE0201: HAUTE TEMPERATURE ARGENT AER-CE0204: HAUTE TEMPERATURE NOIR AER-CE0214: APPRÊT FERRIQUE BLANC AER-CE0297: APPRÊT FERRIQUE GRIS AER-CE0293: ISOLANT ANTI-TACHES AER-CE0295: APPRÊT POUR PLASTIQUES

AER-CE0296: DECAPANT PEINTURE AER-CE0737: GALVA ZINC MAT GRIS AER-CE0738: GLAVA ZINC BRILLANT

AER-CE0805 : ANTI-GRAFFITIS AER-CE0806 : PRE-GAZES

AEROSOLS SPECIAUX 400mL

AER-CE-PRIM132 : PRIMALKYD 132 AER-CE-DER135 : DERPROTEC 135

AER-CE-HTAX : HARDTOP AX AER-CE-HTFLEX : HARDTOP FLEXI AER-CE-HTXP : HARDTOP XP AER-CE-RUM146 : RUMOLOR 146

AER-CE-PU340: PU 340


AER-CE-BICOMP: PU + DURC. A PERCUTER

AEROSOLS MARQUAGE ROUTIER 500mL

SC-91090 : BLANC SC-91091 : JAUNE SC-91092 : ROUGE SC-91093 : BLEU SC-91094 : VERT SC-91095 : ORANGE SC-91096 : ROSE







ADHESIFS

ADHESIF D'EMBALLAGE TESAPACK 4089 LARGEUR 48mm — 46 μm ROULEAUX DE 100m



HAVANE 0256 CARTONS DE 36 RLX



TRANSPARENT 0253 CARTONS DE 36 RLX




ADHESIFS

ADHESIF MASQUAGE STANDARD

MSK-6142

COURTES DUREES <12H ROULEAUX DE 50m—50°C

25mm: CARTON DE 36 RLX 38mm: CARTON DE 24 RLX 50mm: CARTON DE 24 RLX





ADHESIF CARROSSIER & ETUVES MSK-6280

72H SANS TRANSFERT DE COLLE TENUE PEINTURES & SOLVANTS

ROULEAUX DE 50m—80°C

19mm: CARTON DE 48 RLX 50mm: CARTON DE 24 RLX





ABRASIFS



DISQUES A LAMELLES
BOMBES ou PLATS
PAR 10 PCS

DISQUES A TRONCONNER PAR 25 PCS





ROULEAU ABRASIF SIAVLIES 6120 A L'UNITE



ABRASIFS







MELANGEUR EASY MIX SX30 SC-02090 MELANGEUR PROFESSIONNEL VARIATEUR DE VITESSE 1200W POUR PRODUITS A L'EAU DE MOYENNE ET FAIBLE VISCOSITE

CUTTER NIPPON LC521 SC-30540 GUIDE LAMES AVEC VIS DE BLOCAGE MANCHE ERGONOMIQUE





LAMES 18MM SK2 SC-30550 QUALITE SUPERIEURE SK2 POUR CUTTERS 18MM MANCHE ERGONOMIQUE

CUTTER MOQUETTE NIPPON SC-40045 QUALITE PROFESSIONNELLE CHARGEUR AUTO 5 LAMES DE 18MM





BROSSE METALLIQUE SC-41900 FILS LAITONNES






METRE RUBAN HI-LOCK BOITIER ABS

CLIP FIXATION CEINTURE SC-31625 : 3m x 19mm

SC-31645 : 5m x 25mm

SC-31655: 8m x 25mm





EPONGE VISCOSE SC-40820 QUALITE PROFESSIONNELLE 150x110x40mm









CAMION RECTANGULAIRE BAC PVC RIGIDE BLEU

SC-40550 : 8 LITRES SC-40552 : 12 LITRES





QUEUE DE MORUE

SOIE BLANCHE DE CHINE / POLYESTER VIROLE ACIER NICKELE

SC-72341 : 20mm SC-72342 : 30mm SC-72343 : 40mm SC-72344 : 50mm SC-72345 : 60mm SC-72346 : 70mm

BROSSE RADIATEUR PRO

SOIE BLANCHE DE CHINE ET POLYESTER

VIROLE ACIER NICKELE

SC-70532 : 25mm SC-70533 : 35mm SC-70534 : 50mm SC-70536 : 70mm





BROSSE A RECHAMPIR

SOIE BLANCHE DE CHINE 90%

ET POLYESTER

VIROLE ACIER NICKELE

SC-73610: 3/0 SC-73611: 0 SC-73612: 2 SC-73613: 4 SC-73615: 6 SC-73616: 8





MINI MONTURE RAPIDE
A CLIP
SC-22502
DIAMETRE 6mm
POUR MANCHONS 50mm





MONTURE RAPIDE A CLIP PRO


DIAMETRE 8mm

SC-23020 : MANCHONS 180mm SC-23030 : MANCHONS 250mm

LONGUEUR 28cm



MANCHONS MOUSSE
SUPERFINE
HAUTE DENSITE 55 Kg/m3
SC-22467
DIAMETRE 6mm
LONGUEUR 50mm
BOÎTE DE 20 PCS





MANCHONS RADIATEUR MOUSSE SUPERFINE HAUTE DENSITE 55 Kg/m3 SC-22470

DIAMETRE 6mm LONGUEUR 110mm BOÎTE DE 10 PCS

MANCHONS RADIATEUR VELOURS

SC-20040 PURE LAINE 4mm DIAMETRE 6mm LONGUEUR 100mm BOÎTE DE 10 PCS





MANCHONS STANDARD VELOURS

PURE LAINE 4mm DIAMETRE 6mm

SC-25185 : LONGUEUR 180mm SC-25255 : LONGUEUR 250mm

CARTON DE 10 PCS





MANCHONS RADIATEUR
MICROLINE VERT
SC-20515
MICROFIBRE 12mm
EAU & SOLVANTS LEGERS
DIAMETRE INT. 6mm
LONGUEUR 100mm
BOÎTE DE 10 PCS

MANCHONS RADIATEUR
ANTIGOUTTE STANDARD
EAU & SOLVANTS
SC-20011
POLYAMIDE 12mm
DIAMETRE INT. 6mm
LONGUEUR 100mm
BOÎTE DE 10 PCS





MANCHONS RADIATEUR
PAINTLINE
SC-21210
NYLON/POLYAMIDE 7mm
SPECIAL SOLVANTS LOURDS
RESINES, EPOXY, PU
DIAMETRE INT. 6mm
LONGUEUR 100mm
BOÎTE DE 10 PCS



MANCHON 180
MICROLINE VERT
SC-26185
MICROFIBRE 12mm
EAU & SOLVANTS LEGERS
DIAMETRE INT. 8mm
LONGUEUR 180mm
CARTON DE 10 PCS





MANCHON 180
ANTIGOUTTE STANDARD
EAU & SOLVANTS
SC-20011
POLYAMIDE 12mm
DIAMETRE INT. 8mm
LONGUEUR 180mm
CARTON DE 10 PCS

MANCHONS 180
PAINTLINE
SC-26186
NYLON/POLYAMIDE 7mm
SPECIAL SOLVANTS LOURDS
RESINES, EPOXY, PU
DIAMETRE INT. 8mm
LONGUEUR 100mm
CARTON DE 10 PCS





MANCHON 180
GREENLINE
SC-25182
POLYAMIDE MECHE 18mm
GLYCEROS ET RESINES
DIAMETRE INT. 8mm
LONGUEUR 180mm
CARTON DE 10 PCS







Retrouvez-nous sur

www.colorest.fr



ou sur notre page facebook









