MONTÓ
paints

The professional brand

Hospitality Dossier

ISO 9001 N° ES023390
ISO 14001 N°ES023391
BUREAU VERITAS
Certification

MONTÓ
paints

The professional brand

Au cours de ses 56 années d'existences, Pinturas Montó s'est constamment réinventée, en développant ses produits avec les outils et les processus nécessaires pour s'assurer une croissance efficace, durable et respectueuse de l'environnement.

En travaillant constamment et en s'engageant sur l'innovation, nous sommes devenus l'entreprise productrice de peintures technologiques de la plus haute qualité ainsi que la marque de référence sur le marché de la peinture pour la décoration ; un pari sûr pour les professionnels des divers secteurs de la peinture.

Over the course of its history, which spans more than 56 years, Pinturas Montó has constantly renewed itself by developing its products with the tools and processes necessary to grow efficiently, sustainably and in a manner that respects the environment.

Hard work and constant commitment to innovation have transformed us into the highest quality high-tech paint manufacturing company and a benchmark brand within the decorative paint market. We are a safe bet for professionals in the most diverse sectors of the paint industry.

Tailored Solutions for the Hospitality Sector

Solutions sur mesure pour le secteur hôtelier

The hospitality sector covers a great number of activities of a very diverse nature:

·Hotels, inns, country cottages, campsites...

·Holiday resorts

·Restaurants, bars, cafés...

However, all these business models share a common characteristic:

"The difference is made by the service provided and the first impression received from their facilities, distinguishing them from the rest as a successful business"

At Pinturas Montó, we are conscious of the increased demand from this market and we work to offer solutions which allow our clients to keep their facilities in perfect condition, with products and services that are focused on their needs and will certainly provide the specific and personal solutions that this sector demands:

Le secteur de l'hôtellerie englobe un grand nombre d'activités de natures bien diverses :

·Hôtels, relais, campings, …

·Complexes touristiques

·Restaurants, bars, cafétérias…

Cependant, tous ces modèles d'entreprises présentent une caractéristique commune :

« Ce qui distingue les entreprises qui réussissent des autres, se sont le service fourni et la première impression causée par votre établissement ».

Chez Pinturas Montó, nous sommes conscients du haut niveau d'exigence de ce marché et nous travaillons pour offrir des solutions qui permettent à nos clients de jouir de leur établissement parfaitement entretenu, avec des produits et des services axés sur leurs besoins et qui, sans le moindre doute, apportent les solutions spécifiques et particulières requises par ce secteur :

•Quick Solutions

The materials used for maintenance and improvements in these types of spaces must ensure quick application and minimal disruption to daily business.

•Odourless Solutions

These spaces are immediately occupied following maintenance works, therefore it is essential to work with low-odour or odourless products that do not emit Volatile Organic Compounds (VOC).

•Durable Solutions

The resistance of coatings in public areas is constantly being tested. Daily use of these areas and traffic through them mean that choosing resistant and durable paint systems should be a guiding principle for any person in charge of maintenance.

•Safe Solutions

Client safety is one of the most important aspects of any space where the interior is intended to provide personal accommodation. Coatings beneficial to health, which also improve and purify the air we breathe, fire-resistant paints which protect us in the event of fire or floor treatments which prevent slipping and falling are just some of the safety aspects which we can enhance through the maintenance and refurbishment of spaces intended for the hospitality sector.

•Sustainable Solutions

As well as demanding excellence from the services we provide, our clients in turn increasingly demand sustainable spaces that are respectful to the environment. The use of products with ecological certification is therefore not just a requirement on the part of the consumer but also an important social responsibility, both of which highlight the quality and distinction of our service.

•Solutions rapides

Les matériaux employés dans les travaux d'entretien et d'amélioration de ce type d'espaces doivent pouvoir garantir une application rapide afin que l'interruption des activités quotidiennes de l'entreprise soit minimale.

•Solutions inodores

Ces espaces doivent pouvoir être occupés juste après les opérations d'entretien, par conséquent, il est fondamental d'utiliser des produits qui ne dégagent qu'une odeur très faible ou pas d'odeur et qui n'émettent pas de composants volatiles (VOC).

•Solutions à long terme

La résistance des revêtements dans les installations recevant du public est constamment soumise à dure épreuve. Leur utilisation et les passages quotidiens font des systèmes de peinture résistants et durables un choix évident pour tout responsable de l'entretien.

•Solutions sûres

La sécurité du client est un des aspects les plus importants pour les espaces destinés à loger des personnes. Des revêtements sains, qui améliorent et purifient l'air que nous respirons, des peintures ignifuges qui nous protègent en cas d'incendie, ou des traitements de sols qui évitent les dérapages et les chutes, ne sont que quelques-uns des aspects en matière de sécurité que nous pouvons améliorer grâce aux travaux d'entretien et de réhabilitation des espaces consacrés à l'hôtellerie.

•Solutions durables

Outre l'excellence des services qu'ils ont payés, nos clients exigent chaque jour des espaces plus durables et plus respectueux de l'environnement. Par conséquent, le fait d'employer des produits ayant obtenus des certifications écologiques est, non seulement une exigence imposée par les consommateurs, mais aussi une importante responsabilité sociale qui, sans le moindre doute, fera la qualité et la renommée de notre service.

The Importance of the Image

L'importance de l'image

As well as providing a necessary function, the suggested solutions must be capable of giving the customer a space in which the latest trends in decoration and design have been used. Interior design is essential for attracting clients and, above all, ensuring that they return.

Creating elegant, welcoming and practical spaces is possible thanks to the maintenance and refurbishment works in our facilities.

En plus de leur côté purement fonctionnel, les solutions proposées doivent pouvoir transporter leurs utilisateurs vers des espaces présentant les dernières tendances en matière de décoration et de design. La décoration est fondamentale pour attirer les clients et, surtout, pour assurer leur fidélité.

Nous pouvons créer des espaces élégants, accueillants et pratiques grâce aux travaux d'entretien et de réhabilitation de nos établissements.

We can positively influence the mood of our clients by studying the space which we would like to remodel, applying the necessary products and techniques for each situation and by creating diverse environments through the selection and combination of colours:

- **Cool Colours** create feelings of calm, serenity, relaxation and freshness.
- **Warm Colours** bring clarity, light and energy.
- **Neutral Colours** are elegant and welcoming.

When selecting the most appropriate colour scheme to use, it is of vital importance to consider very carefully the intended use of the space to be decorated, whether it be a spa, bedroom, dining room, convention hall, restaurant, etc.

Conscious of the importance of this decision, Pinturas Montó has created tools for their clients to facilitate this process, all of which contain their industry knowhow and experience.1

En étudiant l'espace que nous voulons remodeler et en appliquant les produits et techniques nécessaires à chaque situation, nous pouvons influencer positivement la sensation de nos clients, en créant diverses ambiances grâce au choix et à l'association de couleurs :

- **Couleurs froides** : elles créent une sensation de calme, tranquillité, relaxation et fraîcheur.
- **Couleurs chaudes** : elles apportent de la clarté, de la luminosité et de l'énergie.
- **Couleurs neutres** : elles sont élégantes et aussi accueillantes.

Il est d'une importance vitale d'étudier soigneusement dans quel but les espaces à décorer seront utilisés, afin de sélectionner la gamme chromatique la plus adaptée à chaque cas : spas, chambres, salles de restaurant, salles de conventions, etc.

Bien conscients de la portée de ce choix, Pinturas Montó met au service de ses clients tout son savoir-faire et son expérience dans le domaine de la couleur, sous forme d'outils qui faciliteront ce processus.

App, Tinting System and Colour Charts

APP, Système Teintométrique et Cartes de Couleurs

• **La Colorteca App:** A smartphone application which gives an almost life-like image of a room, painted virtually with diverse colour combinations and paints, making sure you make the right choice for every need.

•**Montomix System:** Designed and developed entirely by Pinturas Montó, this tinting system is a benchmark in the market due to its great versatility, possesses the widest product range and greatest competitive edge.

The Montomix System is sure to satisfy client demand as it can instantly provide any colour in a desired quality with no waiting involved. It is designed not only for painting, but for decorating and for offering a range in an infinite number of colours.

• **The Colormont database** has more than 30,000 colours to choose from, sourced from both, own colour charts and those that are market leaders. We make a great number of colour charts available for all our clients, including:

NCS, Ral, Pantone, 2024 etc., that are common international colour charts that are well established on the market.

• **Our own colour charts, both general and specific, developed by Pinturas Montó:** Temática 447, Ovaldine, Ovaldine Fachadas, Eterna, Madera 100, Montosintétic, Exótica, Nórdica, Tendencias, Loft, Kids, Elegance, Neutros, Ozone, COL…

•**APP La Colorteca :** application pour appareils portables qui permet d'offrir une image quasi réelle des pièces, avec diverses associations de couleurs et de types de peinture, afin que le choix corresponde au maximum à chaque besoin.

•**Montomix System :** c'est le système á teinter entièrement conçu et développé par Pinturas Montó. C'est une référence sur le marché, car il présente une grande polyvalence, la gamme la plus ample et la plus haute compétitivité.

Montomix System satisfait les besoins des clients, car il peut produire sur le champ toutes les couleurs, dans la qualité voulue. Il est pensé non seulement pour peindre, mais aussi pour décorer et offrir toute la gamme de produits dans une infinité de couleurs.

•**La base de données du Colormont,** dispose de plus de 30 000 couleurs au choix, issues des principales cartes couleurs présentes sur le marché, ainsi que de nos propres cartes couleurs. Nous mettons à la disposition de tous nos clients un grand nombre de cartes couleurs, en particulier :

Cartes couleurs internationales, avec une forte implantation sur le marché : NCS, Ral, Pantone, 2024, …

•**Cartes couleurs propres, aussi bien génériques que spécifiques, développées par Pinturas Montó : Temática 447, Ovaldine, Ovaldine Fachadas, Eterna, Madera 100, Montosanstétic, Exótica, Nórdica, Tendencias, Loft, Kids, Elegance, Neutros, Ozone, COL…**

Products Created for Rooms

Produits pour chaque pièce

The use and correct maintenance of facilities is key to the hospitality sector. It is possible that a client might not notice a recently painted room, but, without a doubt, they would have a very negative view of poorly maintained coatings.

This Dossier of Maintenance Solutions for Facilities in the Hospitality Sector is intended to give you a guide to the most appropriate selection process for the maintenance and decoration of each room. In this section, we have included a selection of those products from our portfolio that, due to their functionality, are suitable for this purpose, and we have classified them according to their use..

We can also offer the General Catalogue of Montó Products, which has greater detail in terms of preparation, finishes and is suited to all types of problems and solutions not present in this dossier.

Le soin et l'entretien des établissements sont essentiels pour le secteur de l'hôtellerie. Il est possible que le client ne se rende pas compte qu'une pièce ait été fraichement peinte, mais il n'y a aucun doute que des revêtements négligés lui produiront une image très négative.

A travers de ce Dossier de solutions d'entretien des établissements hôteliers, nous proposons un guide pour le processus de sélection de la peinture la plus adaptée pour l'entretien et la décoration de chaque pièce. Dans cette partie, nous recueillons la sélection des produits de notre portfolio qui, de par leurs fonctionnalités, sont parfaites pour cette finalité et nous les classons selon leurs utilisations.

Nous disposons, en outre, du Catalogue Général des Produits Montó, beaucoup plus complet, avec des préparations, des finitions, ... pour tout type de problèmes et aussi des solutions qui ne sont pas inclus dans ce dossier.

Paints for indoor maintenance
Peintures pour l'entretien intérieur

- **Communal areas: dining rooms, reception, corridors, functional rooms etc.** 09
  - Zones communes : salles de restaurant, salle de réception, couloirs, salles de conférence, ...
- **Bedrooms** 10
  - Chambres
- **Kitchens** 12
  - Cuisines
- **Bathrooms** 14
  - Salles de bains
- **Indoor wooden features** 16
  - Éléments en bois intérieurs

Paints for outdoor maintenance
Peintures pour la maintenance extérieure

- **Façades** 18
  - Façades
- **External Wall Insulation** 20
  - Isolation thermique extérieur
- **Roof Waterproofing** 21
  - Imperméabilisation de toitures
- **Terraces and Gardens** 22
  - Terrasses + jardin

Sports Facilities
Installations de sports

- **Gyms** 24
  - Salles de Gymnases
- **Swimming Pools** 26
  - Piscines
- **Sports Surfacess** 28
  - Terrains de sports

Floor Treatments 29
Traitement de sols

Paints for treating and maintaining metal 30
Peintures pour le traitement et l'entretien du métal

Solutions for High-End Decoration 32
Solutions haute décoration

Finishes and Specific Solutions 34
Finitions et solutions spécifiques

Indoor Maintenance

Entretien Intérieur
Zones Communes

Communal Areas

Receptions, dining rooms and functional rooms are public spaces which a great number of clients pass through. Being resistant and washable and requiring low maintenance are some of the most important aspects to consider when choosing the most appropriate coatings.

La réception, la salle de restaurant, la salle de conférences, … tous ces lieux accueillant du public en grand nombre. Résistance, facilité de nettoyage, maintenance minimale, ce sont certaines des caractéristiques les plus importantes à prendre en compte au moment de choisir le revêtement qui convient le mieux.

Smart Aire Puro

•**Photocatalytic,** purifies the air, eliminates substances that are harmful to health and reduces odours.
•**Self-cleaning**, "Walls and ceilings are cleaner for longer".
Matt water borne paint with great coverage.
Uses: Construction sites, children's bedrooms, educational centres, offices, homes.
Anchor with: Emulsión Fijadora; Fijamont.
Certificate: Photocatalytic function

•**Effet photocatalytique,** purifie l'air et élimine les substances nocives pour la santé. Réduit les odeurs.
•**Effet autonettoyant.** « Murs et plafonds propres plus longtemps ».
Peinture plastique mate très couvrante.
Support: Ouvrages ; Chambres d'enfants; Centres d'éducation ; Bureaux ; Logements.
Couche de Fond: Emulsión Fijadora ; Fijamont.
Certificat: Activité photocatalytique.

Ovaldine 50 Aniversario

•**Demanding finishes**
•**Perfumed**
•**Fire resistant**
•**Splash proof**
Water borne paint, with high benefits and excellent balance between resistance, application, covering and performance. Washability 50.000 d.p.
Uses: Construction works; Wood: Demanding finishes, decoration.
Anchor with: Emulsión Fijadora; Fijamont.
Certificate: Reaction to fire according to Euroclasses.

• **Finitions exigeantes**
• **Parfumé**
• **Ignifuge**
• **Anti-éclaboussures**
Peinture en phase aqueuse. Elevées prestations. Excellent équilibre entre : résistance, application, pouvoir couvrant et rendement. Lavabilité 50.000 d.p.
Support: Construction ; Finitions exigeantes ; décoration.
Impression: Emulsión Fijadora; Fijamont
Certificat: Réaction au feu selon les Euroclasses

Ovaldine + Plus

•**+ Durable**
•**+ Resistant to stains and abrasion**
•**+ Resistant to washing and scrubbing**
Next-generation matt acrylic water borne paint specially formulated to maintain optimum appearence: resistant to stains (oil, grease, wine, etc.) and scuffs. No sheen from rubbing. Maximum washability for a matt paint. High coverage and performance; Tixoless technology (no spattering); Multi-adherent; Scented, rooms can be used immediately. With anti-mould preservative.
Uses: Construction works; Wood: Demanding finishes, decoration.
Anchor with: Emulsión Fijadora; Fijamont.
Certificate: Reaction to fire according to Euroclasses. Safety for toys EN71-3

• **+ de Durée**
• **+ de Résistance aux taches et rayures**
• **+ de Résistance au lavage et au frottement**
Peinture acrylique mate dernière génération. Conçue spécialement pour résister au passage du temps : Résiste aux taches (huile, graisse, vin, etc.) et à l'abrasion. Pas d'effet brillant en frottant. Lavabilité maximale en peinture mate. Rendement et pouvoir couvrant élevé ; Technologie Tixoless (zéro éclaboussure) ; Multi-adhérente ; Parfumée, permet d'occuper immédiatement les lieux. Avec agent de conservation antimoisissure.
Support: Construction ; Finitions exigeantes ; décoration.
Impression: Emulsión Fijadora; Fijamont.
Certificat: Réaction au feu selon les Euroclasses. Sécurité des jouets EN71-3

MONTÓ paints
The professional brand

Indoor Maintenance

Entretien Intérieur
Chambres

Bedrooms

It is essential to feel comfortable in these rooms and we achieve this by taking care of them down to the smallest detail. Using new, functional paints will affect the final experience of even the most demanding of clients.

La sensation de confort est fondamentale dans ces pièces et celle-ci s'obtient en prenant soin du moindre détail. L'utilisation des nouvelles peintures fonctionnelles influera positivement sur l'expérience finale des clients les plus exigeants.

Smart Aire Puro

•**Photocatalytic,** purifies the air, eliminates substances that are harmful to health and reduces odours.
•**Self-cleaning**, "Walls and ceilings are cleaner for longer".
Matt water borne paint with great coverage.
Uses: Construction sites, children's bedrooms, educational centres, offices, homes.
Anchor with: Emulsión Fijadora; Fijamont.
Certificate: Photocatalytic function

•**Effet photocatalytique,** purifie l'air et élimine les substances nocives pour la santé. Réduit les odeurs.
•**Effet autonettoyant.** « Murs et plafonds propres plus longtemps ».
Peinture plastique mate très couvrante.
Support: Ouvrages ; Chambres d'enfants; Centres d'éducation ; Bureaux ; Logements.
Couche de Fond: Emulsión Fijadora ; Fijamont.
Certificat: Activité photocatalytique.

Ovaldine + Plus

•+ Durable
•+ Resistant to stains and abrasion
•+ Resistant to washing and scrubbing
Next-generation matt acrylic water borne paint specially formulated to stay looking good over time: It resists stains (oil, grease, wine, etc.) and scuffs. Rubbing does not make it shiny. Maximum washability for a matt paint. High coverage and performance; Tixoless technology (no spattering); Multiadhesive; Scented, rooms can be used immediately. With anti-mould preservative.
Uses: Construction works; Wood: Demanding finishes, decoration.
Anchor with: Emulsión Fijadora; Fijamont.
Certificate: Reaction to fire according to Euroclasses. Safety for toys EN71-3

• +Durée
• +Résistance aux taches et rayures
• +Résistance au lavage et au frottement
Peinture acrylique mate dernière génération. Conçue spécialement pour résister au passage du temps : Résiste aux taches (huile, graisse, vin, etc.) et à l'abrasion. Pas d'effet brillant en frottant. Lavabilité maximale en peinture mate. Rendement et pouvoir couvrant élevé ; Technologie Tixoless (zéro éclaboussure) ; Multi-adhérente ; Sans odeur, permet d'occuper immédiatement les lieux. Avec agent de conservation antimoisissure.
Support: Construction ; Finitions exigeantes ; décoration.
Impression: Emulsión Fijadora; Fijamont.
Certificat: Réaction au feu selon les Euroclasses. Sécurité des jouets EN71-3



Uno Zero

• Zero bacteria
• Zero mould
• Zero emissions
Presents antimicrobial action: incorporating silver ions that give to the applied dry paint film, resistance against the growth of bacteria and mildew. Antimicrobial efficacy certificate: 99,9% reduction in24 hours.Washability 8.000 d.p.
Water borne paint with excellent balance between covering, performance and resistance.
Uses: Construction works; Damp; Basements; Humid houses.
Anchor with: Emulsión Fijadora; Fijamont.
Certificate: Antimicrobial efficacy certificate.

• ZÉRO Bactéries
• ZÉRO Moisissures
• ZÉRO Emissions
Incorpore des ions de nanoargent qui confèrent à la pellicule séche de la peinture, résistance au développement bactérien et moissisure. Certificat d'efficacité antimicrobienne: reduction de 99,9% en 24 heures. Lavabilité 8.000 d.p.
Peinture à l'eau d'excelent équilibre couverture, rendement et résistance.
Support: Construction; Zones humides; Sous-sols; Maisons humides
Impression: Emulsión Fijadora; Fijamont
Certificat: Efficacité antimicrobienne.

Ovaldine 50 Aniversario

•Demanding finishes
•Perfumed
•Fire resistant
•Splash proof
Water borne paint, with high benefits and excellent balance between resistance, application, covering and performance. Washability 50.000 d.p.
Uses: Construction works; Wood: Demanding finishes, decoration.
Anchor with: Emulsión Fijadora; Fijamont.
Certificate: Reaction to fire according to Euroclasses.

• Finitions exigeantes
• Parfumé
• Ignifuge
• Antiéclaboussures
Peinture en phase aqueuse. Elevées prestations. Excellent équilibre entre : résistance, application, pouvoir couvrant et rendement. Lavabilité 50.000 d.p.
Support: Construction ; Finitions exigeantes ; décoration.
Impression: Emulsión Fijadora; Fijamont
Certificat: Réaction au feu selon les Euroclasses

Nevada Plus

• High opacity
• Breathable
• Fire resistant
Water borne paint with good covering, whiteness and resistance to abrasion. Washability 4.000 d.p.
Uses: Construction works; large construction works, decoration, diy.
Anchor with: Emulsión Fijadora; Fijamont.
Certificate: Reaction to fire according to Euroclasses.

• Opacité élevé
• Respirabilité
• Ignifuge
Peinture en phase aqueuse. Bon pouvoir couvrant, blancheur et résistance au frottement. Lavabilité 4.000 d.p.
Support: Construction; Grandes deuvres, decoration, bricolage.
Impression: Emulsión Fijadora; Fijamont.
Certificat: Réaction au feu selon les Euroclasses

Indoor Maintenance

Entretien Intérieur
Cuisines

Kitchens

Kitchens in hotels, restaurants and cafés are places where coatings that offer cleanliness, innocuousness, resistance to water vapour and high performance will be in demand more than in any other room.

Les cuisines d'hôtels, des restaurants et des cafeterias sont des lieux où la propreté, la sécurité, la résistance à la vapeur d'eau et les hautes performances des revêtements seront plus indispensables encore qu'ailleurs.

Ibersat

- **Perfect levelling**
- **Completely washable**
- **Scratch resistant**
- **Easy to clean**

Water borne paint with excellent balance of cover, gloss and resistance.
Uses: Construction work.
Anchor with: Emulsión Fijadora; Fijamont.

- Égalisation parfaite
- Facilement nettoyable
- Résistant aux rayures
- De nettoyage facile

Peinture en phase aqueuse. Excellent équilibre entre pouvoir couvrant, brillant et résistance.
Support: Ouvrages
Impression: Emulsión Fijadora; Fijamont

Ovaldine 50 Aniversario

- **Demanding finishes**
- **Perfumed**
- **Fire resistant**
- **Splash proof**

Water borne paint, with high benefits and excellent balance between resistance, application, covering and performance. Washability 50.000 d.p.
Uses: Construction works; Wood: Demanding finishes, decoration.
Anchor with: Emulsión Fijadora; Fijamont.
Certificate: Reaction to fire according to Euroclasses.

- Finitions exigeantes
- Parfumé
- Ignifuge
- Antiéclaboussures

Peinture en phase aqueuse. Elevées prestations. Excellent équilibre entre : résistance, application, pouvoir couvrant et rendement. Lavabilité 50.000 d.p.
Support: Construction ; Finitions exigeantes ; décoration.
Impression: Emulsión Fijadora; Fijamont
Certificat: Réaction au feu selon les Euroclasses



Tixoway Antimanchas Acqua

- **Excellent adhesion without primer**
- **Odourless**
- **Does not peel**
- **No yellowing**

Water borne matt paint, with excelent opacity suitable for isolating and covering all kinds of stains: dry dump stains, smoke, grease, nicotine, coffee, wax crayon, pen, etc. Total covering applying two coats: the first isolates and the second cover the stain completely.
Uses: Construction works. Wood. Metal. Kitchen, accidents.
Finish with: Same product or water borne paints of the Montó Pinturas range.

- Excellente adhérence sans couche de fond
- Sans odeur
- Ne s'écaille pas
- Ne jaunit pas

Peinture mate à l'eau possédant une excellente opacité, idéale pour isoler et recouvrir les taches de tout type : humidité sèche, fumée, graisses, nicotine, café, crayons de couleur, stylos, etc. Couverture totale en deux couches : la 1re isole et la 2e recouvre complètement la tache.
Support: Construction; bois; métal; cuisines; sinistres.
Finition: Tixoway Antimanchas Acqua ou Peintures en Phase Aqueuse de la gamme Montó.



Montonature

Brillo / Gloss
Mate / Matt
Satinado / Satin
Metalizado / Metalized

- **Water borne enamel**
- **Usable on multiple surfaces**
- **No yellowing**
- **100% washable**

Multi use high adherence enamel. Odorless. Excellent anchorage (even directly on galvanised). Does not turn yellow. Breathable.
Uses: Construction works; Metal; Wood; Hospitals, decoration.
Anchor with: Construction works, wood: Ecoprimer, Metal surfaces: Ecoprimer, Minio Blanco, Montoprimer.
Certificate: Reaction to fire according to Euroclasses.

- **Email À l'eau**
- **Multi adhérent**
- **Ne jaunit pas**
- **Totalement lavable**

Laque multiadherente. Sans odeur. Ancrage excellent y compris directement sur certains galvanisés. Ne jaunit pas. Perméable à la vapeur d'eau.
Support: Construction; Métal; Bois; Hôpitaux, decoration.
Impression: Construction, bois: Ecoprimer; Fer: Ecoprimer, Minio Blanc, Montoprimer.
Certificat: Réaction au feu selon les Euroclasses

Montoepox S/M

- **Long durability, good flexibility and adhesion**

Two-component paint for floors and metals with high chemical and mechanical requirements. Long lasting and high flexibility and adherence.
Uses: Construction works; Metal; Floor, parkings, structures.
Anchor with: Floor: Montoepox S/M diluted. Epoxi Suelos Primer. Iron: Impriepox M-10
Mixing ratio: 4 (Montoepox S/M): 1 (Cat. Montoepox S/M). Mixing life: 6 h
Certificate: Certified saline mist corrosion.

- **Longue durée, flexibilité et adhérence**

Peinture bi-composante pour sols et métaux. Résistances mécaniques et chimiques importantes. Longue durée, flexibilité et adhérence.
Support: Construction; Métal; Sols, parkings, estructures.
Impression: Sols: Montoepox S/M dilué. Primaire Epoxi Suelos. Fer: Impriepox M-10
Relation de mélange: 4 (Montoepox S/M): 1 (Cat. Montoepox S/M). Vie du mélange: 6 h
Certifié: Certificat anti-corrosion en brouillard salin.

MONTÓ paints
The professional brand

Indoor Maintenance

Entretien Intérieure
Salles de bains

Hygiene within these spaces is essential for a perfect customer experience. Coatings of walls and ceilings must be capable of resisting conditions of prolonged humidity and daily cleaning.

L'hygiène de ces pièces est essentielle pour que l'expérience du client soit complète. Les revêtements des murs et des plafonds doivent pouvoir résister à une humidité constante et à des nettoyages quotidiens.

Bathrooms

Tixoway Antimanchas Acqua

- **Excellent adhesion without primer**
- **Odourless**
- **Does not peel**
- **No yellowing**

Water borne matt paint, with excelent opacity suitable for isolating and covering all kinds of stains: dry dump stains, smoke, grease, nicotine, coffee, wax crayon, pen, etc. Total covering applying two coats: the first isolates and the second cover the stain completely.
Uses: Construction works. Wood. Metal. Kitchen, accidents.
Finish with: Same product or water borne paints of the Montó Pinturas range.

- Excellente adhérence sans couche de fond
- Sans odeur
- Ne s'écaille pas
- Ne jaunit pas

Peinture mate à l'eau possédant une excellente opacité, idéale pour isoler et recouvrir les taches de tout type : humidité sèche, fumée, graisses, nicotine, café, crayons de couleur, stylos, etc. Couverture totale en deux couches : la 1re isole et la 2e recouvre complètement la tache.
Support: Construction; bois; métal; cuisines; sinistres.
Finition: Tixoway Antimanchas Acqua ou Peintures en Phase Aqueuse de la gamme Montó.



Acripol Brillo Satinado +Cataliz.

Brillant Satiné + Catalyseur.

- **Maximum resistance**
- **Excellent adhesion**
- **Long durability**
- **Scratch resistant**

Enamel highly resistant to impact and abrasion. Elastic. Non-yellowing. Crystalline texture.
Uses: Construction works; Metal; Wood; Galvanised metals; PVC
Anchor with: Impripol, Impriepox
Mixing ratio: 4:1, 4 (Acripol): 1 (Cat. Acripol). Mixing life: 6 h
Certificate: Chemical resistance certificate. Certified saline mist corrosion.

- Résistance maximale
- Multi adhérant
- Longue durée
- Résistance aux rayures

Laque très résistante aux impacts et à l'abrasion. Élastique. Ne jaunit pas. Toucher soyeux.
Support: Construction; Métal; Bois; Galvanise; PVC
Impression: Impripol, Impriepox
Relation de mélange: 4:1, 4 (Acripol): 1 (Cat. Acripol). Vie du mélange: 6 h
Certifié: Certificat de résistances chimiques. Certificat anti-corrosion en brouillard salin.



Ovaldine + Plus

•+ Durable
•+ Resistant to stains and abrasion
•+ Resistant to washing and scrubbing

Next-generation matt acrylic water borne paint specially formulated to stay looking good over time: It resists stains (oil, grease, wine, etc.) and scuffs. Rubbing does not make it shiny. Maximum washability for a matt paint. High coverage and performance; Tixoless technology (no spattering); Multiadhesive; Scented, rooms can be used immediately. With anti-mould preservative.
Uses: Construction works; Wood: Demanding finishes, decoration.
Anchor with: Emulsión Fijadora; Fijamont.
Certificate: Reaction to fire according to Euroclasses. Safety for toys EN71-3

• +Durée
• +Résistance aux taches et rayures
• +Résistance au lavage et au frottement

Peinture acrylique mate dernière génération. Conçue spécialement pour résister au passage du temps : Résiste aux taches (huile, graisse, vin, etc.) et à l'abrasion. Pas d'effet brillant en frottant. Lavabilité maximale en peinture mate. Rendement et pouvoir couvrant élevé ; Technologie Tixoless (zéro éclaboussure) ; Multi-adhérente ; Sans odeur, permet d'occuper immédiatement les lieux. Avec agent de conservation antimoisissure.
Support: Construction ; Finitions exigeantes ; décoration.
Impression: Emulsión Fijadora; Fijamont.
Certificat: Réaction au feu selon les Euroclasses. Sécurité des jouets EN71-3

Montonature

Brillo / Gloss
Mate / Matt
Satinado / Satin
Metalizado / Metalized

• Water borne enamel
• Usable on multiple surfaces
• No yellowing
• 100% washable

Multi use high adherence enamel. Odorless. Excellent anchorage (even directly on galvanised). Does not turn yellow. Breathable.
Uses: Construction works; Metal; Wood; Hospitals, decoration.
Anchor with: Construction works, wood: Ecoprimer, Metal surfaces: Ecoprimer, Minio Blanco, Montoprimer.
Certificate: Reaction to fire according to Euroclasses.

• Email À l'eau
• Multi adhérent
• Ne jaunit pas
• Totalement lavable

Laque multiadherente. Sans odeur. Ancrage excellent y compris directement sur certains galvanisés. Ne jaunit pas. Perméable à la vapeur d'eau.
Support: Construction; Métal; Bois; Hôpitaux, decoration.
Impression: Construction, bois: Ecoprimer; Fer: Ecoprimer, Minio Blanc, Montoprimer.
Certificat: Réaction au feu selon les Euroclasses

Montolimp Montoplas

Montolimp: Anti-mould cleaner, with direct action on the contaminated surfaces. Can be combined with "MONTOPLAS".
Uses: Construction works. Wood. Attacked surfaces.
Mixing with: Water. % Mixing: 1 Montolimp + 16 Water

Montolimp: Nettoyant anti vert-de-gris d'action directe sur les surfaces contaminées. Son action peut être combinée avec MONTOPLAS.
Support: Construction. Bois. Surfaces attaquées
Melange avec: Eau. % Mélange: 1 Montolimp + 16 Eau

Montoplas: Anti-mould additive for water based paints.
Uses: Construction works. Wood. Preventive action.
Mixing with: Water based paints and coatings. % Mixing: 1 Montoplas + 20 Water based paint

Montoplas: Additif anti vert-de-gris pour peintures à l'eau.
Support: Construction. Bois. Action préventive.
Mélange avec: Peintures en Phase Aqueuse et revêtements. % Mélange: 1 Montoplas + 20 Peintures en Phase Aqueuse



Indoor Maintenance

Entretien Intérieure Bois

Wood

This noble, durable material is combined with numerous architectural and decorative elements. Its regular care is essential for maintaining the original look and features.

Ce matériau noble et durable peut être combiné avec de nombreux éléments architecturaux et décoratifs. Un entretien régulier est indispensable pour maintenir son aspect original et ses caractéristiques.

Barniz Sintético

Brillo / Gloss
Mate / Matt
Satinado / Satin

- **Very strong**
- **Smooth to the touch**
- **Scratch resistant**
- **Quick drying**

Synthetic varnish for universal application. Excellent hardness and brushability, quick drying.
Uses: Wood. Doors, windows.
Anchor with: Same product.

- Dureté élevé
- Douce au toucher
- Résistance aux rayures
- Séchage rapide

Vernis synthétique d'utilisation universelle. Excellente dureté. Sechage rapide. S'applique aisément à la brosse.
Support: Bois. Portes, fenêtres.
Impression: Même produit.

Barniz Parquet Décor

Monocomponente

- **Quick drying**
- **Maximum strength**
- **Very resistant to abrasion**

Single component varnish which reticulates with atmospheric humidity. Extraordinary hardness and high gloss.
Uses: Wood. Parquet, shelves, stairs.
Anchor with: Montopol Fondo, Barniz Parquet Decor.

- Séchage rapide
- Dureté maximale
- Très résistant à l'abrasion

Vernis monocomposant réticulable avec l'humidité ambiante. Extraordinaire dureté et brillance. Ponçage après 24 heures.
Support: Bois. Parquet,Comptoirs, Escaliers.
Impression: Montopol Fondo, Barniz Parquet Decor.

Barniz Parquet Poliuretano Acqua

Brillo Mate Satin.
Gloss Matt Satin

- **Excellent strength**
- **Odourless**

Water based, single component varnish, excellent hardness. Suitable for painting parquet floors, stairways. No smell.
Uses: Indoor. Wood. Floors, counters, shelves, stairs.
Anchor with: Same product.

- Excellente dureté
- Sans odeur

Vernis monocomposant à l'eau de dureté excellente, pour sols de parquet, escaliers. Sans odeur.
Support: Intérieur. Bois. Sols, comptoirs, étagères, escaliers.
Impression: Même produit.









Crea Barniz Interiores

- **Resistant to bumps and scratches**
- **Good quality and smooth feel**
- **Waterproof**

Water born Acrylic varnish to protect and decorate interior wood. Can be applied on furniture, doors, windows, etc. It creates a waterproof, highly durable coat that is resistant to impact and wear and tear. Brings out the natural wood grain, providing a smooth, warm feel.
Uses: Wood
Anchor with: Crea Impregnate.
Certificate: Reaction to fire according to Euroclasses. Safety for toys EN71-3

- Résistant aux chocs et rayures
- Toucher doux et chaud
- Imperméable

Vernis acrylique pour protéger et décorer le bois en intérieur. Appliquez sur les meubles, les portes, les fenêtres, etc. pour former une couche imperméable d'une excellente dureté, résistante aux chocs et à l'usure. Rehausse la veine naturelle du bois, tout en lui donnant un toucher doux et chaleureux.
Support: Bois
Fondear con: Crea Impregnante
Certificat: Réaction au feu selon les Euroclasses. Sécurité des jouets EN71-3

Luxatín

- **Very strong**
- **Silky touch**
- **Lacquered appearance**
- **100% washable**

Polyurethane enamel, lacquered appearance, extremely hard, fineness, resistant to yellowing. Perfect levelling, good covering power and fully washable. Permanent colours.
Uses: Construction works; Metal; Wood; Laquered.
Anchor with: Construction works, wood: Sealer; Iron: Minio Blanco, Montoprimer.

- Dureté élevé
- Toucher doux
- Aspect laqué
- Entièrement lavable

Laque de polyuréthane, effet laqué, grande dureté, finesse et résistance au jaunissement. Parfait tendu, très couvrante et totalement lavable. Couleurs permanentes.
Support: Construction; Métal; Bois; Laques
Impression: Construction bois: Selladora; Fer: Minio Blanc, Montoprimer.

Montonature

Brillo / Gloss
Mate / Matt
Satinado / Satin
Metalizado / Metalized

- **Water borne enamel**
- **Usable on multiple surfaces**
- **No yellowing**
- **100% washable**

Multi use high adherence enamel. Odorless. Excellent anchorage (even directly on galvanised). Does not turn yellow. Breathable.
Uses: Construction works; Metal; Wood; Hospitals, decoration.
Anchor with: Construction works, wood: Ecoprimer, Metal surfaces: Ecoprimer, Minio Blanco, Montoprimer.
Certificate: Reaction to fire according to Euroclasses.

- Email À l'eau
- Multi adhérent
- Ne jaunit pas
- Totalement lavable

Laque multiadherente. Sans odeur. Ancrage excellent y compris directement sur certains galvanisés. Ne jaunit pas. Perméable à la vapeur d'eau.
Support: Construction; Métal; Bois; Hôpitaux, decoration.
Impression: Construction, bois: Ecoprimer; Fer: Ecoprimer, Minio Blanc, Montoprimer.
Certificat: Réaction au feu selon les Euroclasses

Outdoor Façades Maintenance

The extensive range of coatings offered by Pinturas Montó is the ideal solution for protecting and improving the outer appearance of your hospitality business. Our products are especially designed to protect against UV rays, avoid colour fading and withstand even the most extreme climatic conditions.

Entretien Extérieure Façades

Façades

La large gamme de revêtements de Pinturas Montó est la solution idéale pour protéger et améliorer l'aspect extérieur de votre établissement hôtelier. Nos produits ont été spécialement conçus pour protéger des rayons UV, éviter la décoloration et supporter des conditions climatiques extrêmes.

Massima

- **Maximum resistance**
- **Maximum durability**
- **Maximum colour fastness**
- **Maximum guarantee**

Top-quality coating for the protection and decoration of facades. Excellent anti-carbonation and anti-mould properties.
Uses: Construction works; Façades, party walls, stairs.
Anchor with: Same product diluted.

- Résistance maximale
- Durée maximale
- Couleurs très solides
- Garantie maximale

Revêtement Haute qualité pour la protection et la décoration de façades. Grande protection anti-carbonatation et anti-moisissure.
Support: Construction; Façades, murs mitoyens, escaliers.
Impression: Même produit dilué

Ovaldine Fachadas

- **Maximum resistance**
- **Waterproof**
- **Breathable**
- **Anti-carbonising**

High quality coating for the protection and decoration of facades.
Uses: Construction works; Façades, party walls, stairs.
Anchor with: Emulsión Fijadora / Fijamont
Certificate: Anti-carbonation and certificate of permeability to rain water and water vapour.

- Résistance maximale
- Imperméable
- Respirant
- Anti carbonatation

Revêtement de haute qualité pour la protection et la décoration de façades.
Support: Construction; Façades, murs mitoyens, escaliers.
Impression: Emulsión Fijadora / Fijamont
Certificat: Anticarbonatation et de perméabilité à l'eau de pluie et à la vapeur d'eau.

Uno Fachadas

- **Perfect levelling**
- **Highly resistant**
- **Matt finish**

Coating for the protection and decoration of facades . Water proof and breathable. Good protection of colour in strong tones.
Uses: Construction works; Façades, party walls, stairs.
Anchor with: Emulsión Fijadora / Fijamont

- Homogénéisation parfaite
- Résistance élevé
- Finition mate

Revêtement pour la protection et la décoration de façades. Imperméable a l'eau et perméable a la vapour. Bonne protection de la couleur dans les tons soutenus.
Support: Construction; Façades, murs mitoyens, escaliers.
Impression: Emulsión Fijadora / Fijamont

Vertical Waterproofing
Imperméabilisation verticale

Montokril

- **Excellent fixing**
- **Breathable**
- **Resistant to ageing**

Coating for the protection and decoration of façades. Excellent balance of all its main features: covering, resistance, impermeability and breathability.
Uses: Construction works; Façades, party walls, stairs.
Anchor with: Emulsión Fijadora / Fijamont
Certificate: Permeability to rain water and water vapour.

- Excellente adhérence
- Respirant
- Résistant au vieillissement

Revêtement pour la protection et la décoration de façades. Excellent équilibre entre toutes ses principales propriétés: pouvoir couvrant, résistance, imperméabilité, laisse passer la vapeur d'eau.
Support: Construction; Façades, murs mitoyens, escaliers.
Impression: Emulsión Fijadora / Fijamont
Certifié: Imperméabilité à l'eau de pluie et perméabilité à la vapeur d'eau.

Ovaldine Elastic

- **Maximum resistance**
- **Waterproof**
- **Breathable**
- **Anti-carbonation**

Elastic coating for the protection and water proofing of facades. Photo-reticulable. Excellent adherence, resistance to alkaline environments and extreme temperatures.
Uses: Construction works; Façades, Party walls.
Anchor with: Emulsión Fijadora / Fijamont / Cracks: Plasmont Fibraelástico
Certificate: Impermeability to rain water and permeability to water vapour. Fissuration Behaviour I4. Anticarbonatation. EU Certificate.

- Résistance maximale
- Imperméable
- Respirant
- Anti carbonatation

Revêtement élastique pour la protection et l'imperméabilisation de façades. Fotorreticulable. Excellente adhérence, résistance à l'alcalinité, et aux températures extrêmes.
Support: Construction; Façades, murs mitoyens.
Impression: Emulsión Fijadora / Fijamont / Fissures: Plasmont Fibraelástico
Certificat: c Comportement à la fissuration I4. Certificat anticarbonation. Certificat CE.



MONTÓ paints
The professional brand

Outdoor Maintenance

Entretien Extérieure
Isolement thermique

Thermal Insulation

Energy rehabilitation via the Montó Therm System is the most efficient and economical way of reducing the energy costs of our buildings, whilst completely renovating their outdoor appearances.

La réhabilitation énergétique par le Système Montó therm constitue la manière la plus efficace et économique de réduire les coûts de consommation énergétique de notre immeuble tout en nous permettant de rénover entièrement son aspect extérieur.

Mortero Adhesivo Montó therm

- **Extremely damp-proof**
- **Great adhesion to a multitude of surfaces**

Cement-based powdered mortar from the MONTO thêrm external thermal insulation system, ideal for fixing EPS panels (EPS, mineral wool, glass wool) and subsequent execution of the reinforcing layer and smoothing.
Support: Construction; Brick, stone.

- Très hydrofuge
- Très bonne adhérence sur multitude de surfaces

Mortier ciment en poudre appartenant au système ITE MONTÓ therm, idéal pour la fixation de panneaux isolants (EPS, laine minérale, laine de verre, etc..), et l'application postérieure de la couche de lissage et de renfort.
Support: Construction; Briques, pierres.

Mortero Montó therm

- **Excellent fixing**
- **Breathable**
- **Resistant to ageing**

Plastic mortar in a fine layer. Specially formulated to achieve excellent results on the final coat of the MONTO thêrm rendering system.
Anchor with: Montó therm primer diluted.

- Excellente adhérence
- Respirant
- Résistant au vieillissement

Mortier plastique en couche fine. Spécialement formulé pour l'obtention de résultats exigeants dans l'enduit de finition du système MONTÓ therm.
Impression: Montó therm primer dilué



Outdoor Maintenance

Entretien Extérieur
Imperméabilisation Toitures

Roof Waterproofing

The durability of works carried out on our property depends greatly on the correct insulation and waterproofing of the exterior. The waterproofing of the roof is essential for effective, durable protection of the building's interior.

La durabilité des travaux réalisés sur notre établissement dépend en grande partie de la bonne isolation et de l'imperméabilisation de son extérieur. L'imperméabilisation de la toiture est fondamentale pour une protection efficace et durable de l'intérieur du bâtiment.

Tejamont Top Cover

- **Perfect adhesion**
- **Maximum resistance to the outdoors**
- **Fills small cracks**
- **Photoréticulable**

Elastic coating for the protection and water proofing of horizontal surfaces. Photo-reticulable. Can be walked on. Excellent adherence, resistance to alkalyn environments and extreme temperatures. Anti-drip. Mesh must be used to ensure good results. Always anchor with Fijamont on alkalyn or cement surfaces.
Uses: Construction works, Terraces, Balconies, Coverages.
Anchor with: E.Fijadora, Fijamont + Primer Impermeabilización. Cracks: Plasmont Fibraelástico
Certificate: Permeability to rain water and water vapour. EU Certificate.

- Adhérence parfaite
- Résistance maximale à l'intempérie
- Recouvre les petites fissures
- Photoréticulable

Revêtement élastique pour la protection et l'imperméabilisation de surfaces horizontales. Fotorreticulable. Practicable. Excellente adhérence , résistance à l'alcalinité et aux températures extrêmes. Anti-fuites. Pour la garantie l'utilisation de maille est indispensable. Sur les surfaces alcalines ou cimenteuses, imprimer d'abord avec Fijamont.
Support: Construction; Toitutres, balcons, zones humides.
Impression: E.Fijadora, Fijamont + Primer Impermeabilización.
Fissures: Plasmont Fibraelástico
Certifié: Perméabilité à l'eau de pluie et à la vapeur d'eau. Certification CE



CE 10

Montokril Cubiertas

- **Anti-leaking**

Elastic coating for the protection and water proofing of horizontal surfaces. Non-drip. For alkaline or cement surfaces, always anchor with Fijamont. Allows for low traffic.
Uses: Construction works
Anchor with: Emulsión Fijadora / Fijamont / Primer Impermeabilización

- Anti-filtrations

Revêtement élastique pour la protection et l'imperméabilisation de surfaces horizontales. Anti-fuites. Il est nécessaire d'appliquer un fond avec Fijamont si le produit s'applique dans une surface béton ou alcaline. Peu praticable.
Support: Construction
Impression: Emulsión Fijadora / Fijamont / Primer Impermeabilización



CE 7

MONTÓ paints
The professional brand

Outdoor Maintenance

Entretien Extérieur
Terrasse Jardin

Terraces, Gardens

During maintenance works on outdoor equipment and furniture, it is important to combine protection and durability without compromising their natural look.

Pour les travaux de maintenance du mobilier et des équipements d'extérieur, il est fondamental d'associer la protection avec la durabilité, sans pour autant devoir renoncer à leur aspect naturel.

Montoxyl Classic
Mate / Matt
Satinado / Satin

- **Damp-proof**
- **Penetrating**
- **UV Resistant**

Wood protection treatment. Breathable. Does not form a film. Contains U.V. filter. filter. Easy maintenance and repainting. Apply with colour outdoor.
Uses: Wood surfaces and wooden constructions. High mountains, coast, big cities.
Anchor with: Montoxyl Classic Fondo.
Certificate: Reaction to fire according to Euroclasses.

- **Hydrofuge**
- **Pénétrant**
- **Résistant aux rayons UV**

Traitement protecteur du bois. Perméable à la vapeur d'eau, ne forme pas de film. Avec filtre solaire U.V. Entretien et doublage faciles. En extérieur appliquez en couleur.
Support: Bois. Haute montagne, côte, grandes villes.
Impression: Montoxyl Classic Fondo.
Certifié: Réaction au feu selon les Euroclasses

Montonature
Brillo / Gloss
Mate / Matt
Satinado / Satin
Metalizado / Metalized

- **Water borne enamel**
- **Usable on multiple surfaces**
- **No yellowing**
- **100% washable**

Multi use high adherence enamel. Odorless. Excellent anchorage (even directly on galvanised). Does not turn yellow. Breathable.
Uses: Construction works; Metal; Wood; Hospitals, decoration.
Anchor with: Construction works, wood: Ecoprimer, Metal surfaces: Ecoprimer, Minio Blanco, Montoprimer.
Certificate: Reaction to fire according to Euroclasses.

- **Email À l'eau**
- **Multi adhérent**
- **Ne jaunit pas**
- **Totalement lavable**

Laque multiadherente. Sans odeur. Ancrage excellent y compris directement sur certains galvanisés. Ne jaunit pas. Perméable à la vapeur d'eau.
Support: Construction; Métal; Bois; Hôpitaux, decoration.
Impression: Construction, bois: Ecoprimer; Fer: Ecoprimer, Minio Blanc, Montoprimer.
Certificat: Réaction au feu selon les Euroclasses

Aceite de Teca

- **With a UV filter**

Mix of natural oils for the protection of non-varnished OUTDOOR wood. Reinforced with U.V. filter.
Uses: Wood (Tropical). Garden furniture. Outdoor wood.
Anchor with: Same product
Thinning: Ready to use

- **Avec Filtre U.V.**

Mélange d'huiles naturelles pour la nutrition et la protection du bois non verni en extérieurs. Renforcé avec filtre U.V.
Support: Bois (Tropicaux). Meubles de jardin, estrades, extérieurs.
Impression: Même produit
Diluant: Même produit

Crea Lasure

• Resistant to U.V. radiation.
• Damp-proof
• Open-pore wooden surfaces
Water borne decorative protector for all types of wood. Developed based on highly penetrating nano-particles, offering optimal protection and maximum resistance to UV rays. Breathable and water-repellent at the same time.
Uses: Wood
Anchor with: Crea Impregnante.

• Résistant aux rayons U.V.
• Hydrofuge
• Pore ouvert
Protecteur décoratif à l'eau pour tout type de bois. Élaboré à base de nanoparticules assurant un niveau de pénétration maximal, une protection optimale et une excellente résistance aux UV. Respirant et hydrofuge.
Support: Bois.
Impression: Crea Impregnante.

Crea Aceite Protector 2en1

• Penetrates, protects and nourishes
• Breathable and damp-proof
• Resistant to the outdoors and U.V. radiation
Wood protector, especially for tropical wood, with maximum protection nanotechnology resins (woodstains) and natural oils. It penetrates, protects and nourishes wood, without forming a film, and maintains the wood's natural look and feel. Resistant to water, U.V. radiation rays and the elements.
Uses: Wood.

• Pénètre, protège et nourrit
• Respirant et hydrofuge
• Résistant aux intempéries et aux rayons UV
Protecteur pour bois, spécialement les bois tropicaux. À base de résines nanotechnologiques assurant une pénétration maximale (lasures) et d'huiles naturelles. Pénètre, protège et nourrit le bois sans former de pellicule et en conservant son aspect et son toucher naturel. Résistant à l'eau, aux UV et aux intempéries.
Support: Bois.

Crea Tarimas

• Penetrates and protects
• Breathable and damp-proof
• Resistant to the outdoors and U.V. Radiation
Water-based protector for wood floors and decks, based on maximum penetration nanotechnology resins. It penetrates and protects, without forming a film, and maintains the wooden natural look and feel. Resistant to water, U.V. raditation and the elements. The colourless product includes anti-slip technology.
Uses: Wood decks.
Anchor with: Crea Impregnante.
Certificate: Non slip.

• Pénètre et protège
• Respirant et hydrofuge
• Résistant aux intempéries et aux rayons UV
Protecteur à l'eau pour sols en bois et terrasses, à base de résines nanotechnologiques assurant une pénétration maximale. Pénètre et protège sans former de pellicule et en conservant l'aspect et le toucher naturel du bois. Résistant à l'eau, aux UV et aux intempéries. La version incolore contient une technologie antidérapante.
Support: Sols en bois et terrasses.
Impression: Crea Impregnante.
Certificat: Antidérapant.



Sports Facilities

Installations sportives
Gymnases SPA

Gyms, Spa

As well as suitably decorating these spaces so that they encourage sport, we must not overlook the functionality of the facings selected for their ease of maintenance, so they can withstand humidity, odours and the formation of mould.

En plus de décorer comme il se doit ces espaces dans le but de stimuler la pratique du sport, il ne faut pas négliger le côté fonctionnel des revêtements que nous choisissons pour leur entretien afin de résister à l'humidité, éviter les odeurs, l'apparition de moisissure, etc.

Tixoway Antihumedad (Anti-humidité)

- **Excellent adhesion without primer**
- **Odourless**
- **Does not peel**
- **No yellowing**

Water borne matt paint, with excelent opacity suitable for isolating and covering all kinds of stains: dry dump stains, smoke, grease, nicotine, coffee, wax crayon, pen, etc. Total covering applying two coats: the first isolates and the second cover the stain completely.
Uses: Construction works. Wood. Metal. Kitchen, accidents.
Finish with: Same product or water borne paints of the Montó Pinturas range.

- Excellente adhérence sans couche de fond
- Sans odeur
- Ne s'écaille pas
- Ne jaunit pas

Peinture mate à l'eau possédant une excellente opacité, idéale pour isoler et recouvrir les taches de tout type : humidité sèche, fumée, graisses, nicotine, café, crayons de couleur, stylos, etc. Couverture totale en deux couches : la 1re isole et la 2e recouvre complètement la tache.
Support: Construction; bois; métal; cuisines; sinistres.
Finition: Tixoway Antimanchas Acqua ou Peintures en Phase Aqueuse de la gamme Montó.



Magnum Termoaislante anticondensación (Anti-condensation)

- **High quality**
- **Washable**
- **High performance**

Low thermic conductivity paint which provides revolutionary thermo-insulation, anti-condensation, sound-proof qualities to treated surfaces. Anti-condensation.
Uses: Construction works. Wood. Bathrooms, ceilings, ground floor terraces, gym, etc..
Anchor with: Emulsión Fijadora, Fijamont.

- haute qualité
- Lavable
- Rendement élevé

Peinture de faible conduite thermique, qui confère au support des qualités thermo-isolantes révolutionnaires, phonoabsorbant, anticondensation.
Support: Construction. Bois. Salles de bain, plafonds, sous terrasses, gymnases.
Impression: Emulsión Fijadora, Fijamont.



Ovaldine + Plus

- **+ Durable**
- **+ Resistant to stains and abrasion**
- **+ Resistant to washing and scrubbing**

Next-generation matt acrylic water borne paint specially formulated to stay looking good over time: It resists stains (oil, grease, wine, etc.) and scuffs. Rubbing does not make it shiny. Maximum washability for a matt paint. High coverage and performance; Tixoless technology (no spattering); Multiadhesive; Scented, rooms can be used immediately. With anti-mould preservative.
Uses: Construction works; Wood: Demanding finishes, decoration.
Anchor with: Emulsión Fijadora; Fijamont.
Certificate: Reaction to fire according to Euroclasses. Safety for toys EN71-3

- +Durée
- +Résistance aux taches et rayures
- +Résistance au lavage et au frottement

Peinture acrylique mate dernière génération. Conçue spécialement pour résister au passage du temps : Résiste aux taches (huile, graisse, vin, etc.) et à l'abrasion. Pas d'effet brillant en frottant. Lavabilité maximale en peinture mate. Rendement et pouvoir couvrant élevé ; Technologie Tixoless (zéro éclaboussure) ; Multi-adhérente ; Sans odeur, permet d'occuper immédiatement les lieux. Avec agent de conservation antimoisissure.
Support: Construction ; Finitions exigeantes ; décoration.
Impression: Emulsión Fijadora; Fijamont.
Certificat: Réaction au feu selon les Euroclasses. Sécurité des jouets EN71-3



Smart Aire Puro

•**Photocatalytic,** purifies the air, eliminates substances that are harmful to health and reduces odours.
•**Self-cleaning**, "Walls and ceilings are cleaner for longer".
Matt water borne paint with great coverage.
Uses: Construction sites, children's bedrooms, educational centres, offices, homes.
Anchor with: Emulsión Fijadora; Fijamont.
Certificate: Photocatalytic function

•**Effet photocatalytique,** purifie l'air et élimine les substances nocives pour la santé. Réduit les odeurs.
•**Effet autonettoyant.** « Murs et plafonds propres plus longtemps ».
Peinture plastique mate très couvrante.
Support: Ouvrages ; Chambres d'enfants; Centres d'éducation ; Bureaux ; Logements.
Couche de Fond: Emulsión Fijadora ; Fijamont.
Certificat: Activité photocatalytique.



Ibersat

• **Perfect levelling**
• **Completely washable**
• **Scratch resistant**
• **Easy to clean**
Water borne paint with excellent balance of cover, gloss and resistance.
Uses: Construction work.
Anchor with: Emulsión Fijadora; Fijamont.

• **Égalisation parfaite**
• **Facilement nettoyable**
• **Résistant aux rayures**
• **De nettoyage facile**
Peinture en phase aqueuse. Excellent équilibre entre pouvoir couvrant, brillant et résistance.
Support: Ouvrages
Impression: Emulsión Fijadora; Fijamont



Sports Facilities

Installations sportives
Piscines SPA

Swimming Pools, Spa

If you wish to enhance the durability of a pool and keep it in perfect condition, you must not only clean and treat the water, but also take care of the condition of the paint.

Pour prolonger la durée de vie et le parfait état d'une piscine, il ne faut pas s'en tenir seulement au nettoyage et au traitement de l'eau, il faut également prendre soin de l'état de sa peinture.

Montosport Piscinas al Agua

• High resistance to atmospheric elements
Water borne paint for the maintenance and protection of concrete swimming pools.
Uses: Construction works; Concrete swimming pools
Anchor with: Emulsión Fijadora; Fijamont
Filling: 8 days

• Très bonne résistance aux agents atmosphériques
Peinture à l'eau pour l'entretien et la protection de piscines en béton.
Support: Construction; Piscines en betón
Impression: Emulsión Fijadora; Fijamont
Remplissage: 8 jours

Acripol Piscinas Poliéster

• Maximum resistance
• Excellent anchoring
• Long life
• Scratch resistant
Two component paint for the maintenance and protection of polyester swimming pools. Sanding of polyester before application is recommended.
Uses: Polyester swimming pools
Anchor with: Same product
Filling: 5 days
Mixing ratio: 4:1, 4 (Acripol): 1 (Cat. Acripol Piscinas). Mixing life: 4 h

• Résistance maximale
• Excellente adhérence
• Longue durée
• Résistant aux rayures
Peinture pour l'entretien et la protection des piscines de polyester. On recommande le ponçage du polyester avant d'appliquer le produit.
Support: Piscines du poliester
Impression: Même Produit
Remplissage: 5 jours
Relation de mélange: 4:1, 4 (Acripol): 1 (Cat. Acripol Piscinas). Vie du mélange: 4 h

Poseidón Standard al Clorocaucho

• Maximum resistance to chemical agents, mould and damp
• Very strong adhesion and very waterproof
Chlorinated rubber paint for the maintenance and protection of concrete swimming pools. Very good resistance to chemical agents, fungus , alcalinity and moisture.
Uses: Construction works; Metal; concrete swimming pools
Anchor with: Fijamont diluted
Filling: 8 days

• Résistance maximale aux agents chimiques, aux moisissures et à l'humidité
• Très bonne adhérence et imperméabilité
Peinture pour l'entretien et la protection des piscines en béton.Trés bonne résistance aux agents chimiques, aux champignons, à l'alcalinité et aux humidités.
Support: Construction; Métal; Piscines en beton
Impression: Fijamont diluée
Remplissage: 8 jours



Nereida Acrílica al Clorocaucho

• Maximum resistance to chemical agents, mould and damp
• Waterproof
Chlorinated rubber paint for the maintenance and protection of concrete swimming pools. Resistance to chemical agents, fungus, alcalinity and moisture.
Uses: Construction works; concrete swimming pools.
Anchor with: Fijamont diluted. Same product diluted.
Filling: 7 days

• Résistance maximale aux agents chimiques, aux moisissures et à l'humidité
• Imperméable
Peinture pour l'entretien et la protection des piscines en béton.Résiste aux agents chimiques, champignons, à l'alcalinité et aux humidités.
Support: Construction; Métal; Piscines en beton
Impression: Fijamont diluée. Meme produit dilué.
Remplissage: 7 jours



Montosport Renovador de Bordes

• Increased resistance to atmospheric elements
Special paint for the maintenance and renovation of the natural stone used on the edges of swimming pools. Maintains the rough aspect, texture, porosity and absorption of the support.
Uses: Construction works; not painted artificial stone.
Anchor with: Emulsión Fijadora; Fijamont

• très bonne résistance aux agents atmosphériques
Peinture spéciale pour l'entretien et la rénovation de pierre naturelle utilisée pour les bordures des piscines. Maintien la rugosité et absorption du support.
Support: Construction; Pierre artificielle non peinte
Impression: Emulsión Fijadora; Fijamont



Sports Facilities

Installations sportives
Surfaces

These require special treatment with specific products. We have a range of special coatings exclusively designed for the maintenance of sports surfaces.

Elles requièrent un traitement spécial avec des produits spécifiques. Nous offrons une ligne de revêtements spéciaux pour l'entretien des terrains de sports exclusivement conçus pour cette application.

Surfaces

Montosport Suelos

• Increased resistance to atmospheric elements
Water borne paint for the maintenance, protection and marking of floors. Highly resistant to friction, light and atmospheric agents. To paint lines use Massima Fachadas Liso.
Uses: Construction works; Tennis courts, parkings.
Anchor with: Emulsión Fijadora; Fijamont

• Très bonne résistance aux agents atmosphériques
Peinture à l'eau pour l'entretien, la protection et la signalisation de sols. Importante résistance au frottement, à la lumière et aux agents atmosphériques. Pour la peinture de lignes utiliser Massima Façades Lisse.
Support: Construction; Tennis, parkings.
Impression: Emulsión Fijadora; Fijamont

Montosport Frontón

• Increased resistance to atmospheric elements
Water borne paint for the maintenance, protection and marking out of frontennis courts. Highly resistant to atmospheric agents and to impacts.
Uses: Construction works; Frontennis courts, façades, party walls.
Anchor with: Emulsión Fijadora; Fijamont

• Très bonne résistance aux agents atmosphériques
Peinture à l'eau pour l'entretien, la protection et la signalisation de frontons (murs pour jeu de pelote). De résistance importante aux agents atmosphériques et aux impacts.
Support: Construction; Frontennis, façades, murs mitoyens.
Impression: Emulsión Fijadora; Fijamont



ST

CE

Treatment and Maintenance

Traitement et entretien
Sols Int/Ext

Indoor/Outdoor Flooring

These are the most commonly requested elements, and as such need to be protected and maintained with the toughest and most appropriate paint systems in each case.

Il s'agit de l'élément le plus exposé à l'usure et, par conséquent, il doit être protégé avec des systèmes de peinture très exigeants et adaptés à chaque cas.

Montoepox S/M (Interior)

• Long durability, good flexibility and adhesion
Two-component paint for floors and metals with high chemical and mechanical requirements. Long lasting and high flexibility and adherence.
Uses: Construction works; Metal; Floor, parkings, structures.
Anchor with: Floor: Montoepox S/M diluted. Epoxi Suelos Primer. Iron: Impriepox M-10
Mixing ratio: 4 (Montoepox S/M): 1 (Cat. Montoepox S/M). Mixing life: 6 h
Certificate: Certified saline mist corrosion.

• Longue durée, flexibilité et adhérence
Peinture bi-composante pour sols et métaux. Résistances mécaniques et chimiques importantes. Longue durée, flexibilité et adhérence.
Support: Construction; Métal; Sols, parkings, estructures.
Impression: Sols: Montoepox S/M dilué. Primaire Epoxi Suelos. Fer: Impriepox M-10
Relation de mélange: 4 (Montoepox S/M): 1 (Cat. Montoepox S/M). Vie du mélange: 6 h
Certifié: Certificat anti-corrosion en brouillard salin.

ST

Pavimont Acqua o Disolvente

• Excellent durability
• Great adhesion
• Quick drying
• Easy application
Single component polyurethane paint for floors. Drying, good adherence and hardness. Recommended for terraces, floors, road marking etc.
Uses: Construction works; Parking singnallig, roads, fords.
Anchor with: Pavimont diluted.
Certificate: Horizontal sign certificate. Street signs. EU Certificate.

• Excellente dureté
• Très bonne adhérence
• Séchage rapide
• Application facile
Peinture monocomposant pour sols. Séchage rapide, bonne adhérence et dureté. Pour la peinture de terrases, sols, signalisation horizontale, gués etc.
Support: Construction; Sols parkings, signalisations routes, gué
Impression: Pavimont dilué.
Certificat: Signalisation horizontale. Traçages de la voie publique. Certificat CE.



ST

Treatment and Maintenance

Traitement et Entretien
Métal Int/Ext

Indoor/Outdoor Metal Features

If used correctly, metal is one of the most durable and resistant materials. Therefore, coatings which are equally protective and decorative must be used.

S'il est convenablement traité, le métal est l'un des matériaux les plus durables et résistants. Pour ce faire, il faut employer des revêtements qui protègent et décorent à la fois.

Acripol
Brillo / Gloss
Satinado / Satin
+Cataliz.

- **Maximum resistance**
- **Excellent adhesion**
- **Long durability**
- **Scratch resistant**

Enamel highly resistant to impact and abrasion. Elastic. Non-yellowing. Crystalline texture.
Uses: Construction works; Metal; Wood; Galvanised metals; PVC
Anchor with: Impripol, Impriepox
Mixing ratio: 4:1, 4 (Acripol): 1 (Cat. Acripol). Mixing life: 6 h
Certificate: Chemical resistance certificate. Certified saline mist corrosion.

- Résistance maximale
- Multi adhérant
- Longue durée
- Résistance aux rayures

Laque très résistante aux impacts et à l'abrasion. Élastique. Ne jaunit pas. Toucher soyeux.
Support: Construction; Métal; Bois; Galvanise; PVC
Impression: Impripol, Impriepox
Relation de mélange: 4:1, 4 (Acripol): 1 (Cat. Acripol). Vie du mélange: 6 h
Certifié: Certificat de résistances chimiques. Certificat anti-corrosion en brouillard salin.

Montosintétic
Brillo / Gloss
Mate / Satin

- **No yellowing**
- **Exceptional strength**
- **Deodorising**
- **100% Washable**

Top-quality glycerophthalic enamel. Does not contain aromatic solvents. Maximum resistance to atmospheric agents and scratching. Excellent hardness, brushability, covering power, gloss and flexibility. Does not turn yellow. Fully washable.
Uses: Construction works; Metal; Wood
Anchor with: Construction works wood: Selladora; Iron: Minio Blanco, Montoprimer.
Certificate: Corrosion to saline mist. Reaction to fire according to Euroclasses.

- Ne jaunit pas
- Dureté exceptionnelle
- Désodorisé
- Totalement lavable

Laque glycérophtalique de première qualité. Sans solvant aromatique. Résistance maximale aux agents atmosphériques. Excellente: Dureté, brossabilité, pouvoir couvrant, brillant et flexibilité. Ne jaunit pas. Totalement lavable.
Support: Construction; Métal; Bois
Impression: Construction, bois: Selladora; Fer: Minio Blanc, Montoprimer.
Certificat: Corrosion au brouillard salin. Certificat comportement au feu selon Euroclases.



Montosintétic Ferrum

- **Thixotropic, no drips**
- **Cast iron look**
- **Perfect levelling**
- **Hides imperfections**

High protection metalic finish enamel. Thixotropic. Forged finish. Easy to apply. Elastic. Non-cracking. Protect the support against corrosion.
Uses: Construction works; Metal; Wood; Frames, lamps, structures, rails.
Anchor with: Construction works, wood: Sealer; Iron: Minio Blanco, Montoprimer.
Certificate: Corrosion to saline mist.

- Thixotropique, ne goutte pas
- Aspect fonte
- Homogénéisation parfaite
- Cache les défauts

Laque métallisée de haut protection. Thixotrope. Finition effet forgé. Application facile. Élastique. Ne craquèle pas. Protège le support de la corrosion.
Support: Construction; Métal; Bois; Grilles, lustres, structures, mains courantes
Impression: Construction, bois: Selladora; Fer: Minio Blanc, Montoprimer.
Certificat: Corrosion au brouillard salin.

Ferrorite Liso, Forja y Martelé

- **Non-corrosive**
- **No priming necessary**

Anti-rust enamel with forged effect. High anti-rust protection. It can be applied directly on iron without a primer.
Uses: Construction works; Metal; Wood; Apply directly on rust.
Anchor with: Construction works, wood: Sealer.

- **Anticorrosif**
- **Application direct sans couche de fond**

Laque antioxydante effet forgé, de protection importante contre l'oxydation ; peut directement être appliquée sur le fer sans impression préalable.
Support: Construction; Métal; Bois; Directement sur l'oxyde.
Impression: Construction, Bois: Appret.



Crea Esmalte Directo al Óxido

- **Neutralises oxides**
- **Antioxidizing topcoat**
- **Topcoat with a decorative finish**

Water borne anti-rust enamel that provides great resistance and protection for metals.
3 products in 1:
· Decorative finish.
· Directly applied to rust: Includes rust neutralisers that can be applied directly to rusted metal.
· Antioxidant: Does not need primer: Contains anti-corrosive protectors to prevent the metal from rusting both when applied (Flash-rust), and due to exposure to the elements over time.
Uses: Construction works; Metal; Wood; Apply directly on rust.
Anchor with: Construction works, wood: sealer.
Certificate: Antirust.

- **Neutralisant de l'oxydation**
- **Vernis antioxydant**
- **Vernis décoratif pour finition**

Vernis à l'eau de grande résistance et permettant une excellente protection des métaux.
3 produits en 1:
· Finition décorative.
· Directo al óxido : comprend des inhibiteurs d'oxydation. On peut l'appliquer directement sur le métal oxydé.
· Antioxydant : ne requiert aucune impression : contient des anticorrosifs permettant d'éviter l'oxydation du métal au moment de l'application (Flash-rust) et ensuite de manière durable à l'extérieur.
Support: Construction; Métal; Bois; Directement sur l'oxyde.
Impression: Construction, Bois.
Certificat: Anticorrosif

Montonature

Brillo / Gloss
Mate / Matt
Satinado / Satin
Metalizado / Metalized

- **Water borne enamel**
- **Usable on multiple surfaces**
- **No yellowing**
- **100% washable**

Multi use high adherence enamel. Odorless. Excellent anchorage (even directly on galvanised). Does not turn yellow. Breathable.
Uses: Construction works; Metal; Wood; Hospitals, decoration.
Anchor with: Construction works, wood: Ecoprimer, Metal surfaces: Ecoprimer, Minio Blanco, Montoprimer.
Certificate: Reaction to fire according to Euroclasses.

- **Email À l'eau**
- **Multi adhérent**
- **Ne jaunit pas**
- **Totalement lavable**

Laque multiadherente. Sans odeur. Ancrage excellent y compris directement sur certains galvanisés. Ne jaunit pas. Perméable à la vapeur d'eau.
Support: Construction; Métal; Bois; Hôpitaux, decoration.
Impression: Construction, bois: Ecoprimer; Fer: Ecoprimer, Minio Blanc, Montoprimer.
Certificat: Réaction au feu selon les Euroclasses

Solutions

Solutions
Haute Décoration

High-End Decoration

Through the application of products for high-end decoration, various effects can be achieved on walls and ceilings, thus creating unique and individual spaces.

Grâce à l'application des produits de haute décoration nous parvenons à obtenir des effets différents pour les murs et les plafonds afin de créer des espaces uniques et singuliers.

Micro-Cemento
Fondo Acabado Resina

Decorative two component cement based coating. Finish with varnish (ask for different posibilities)
Uses: Construction works; Joints, plaster, concrete, floors.
Anchor with: Microcemento fondo
Mixing ratio: 12 (MicroCemento acabado): 5 (MicroCemento resina). Mixing life: Aprox 3 hours.
Thinning: Ready to use

Pré-mélange cimenteux bi-composants décoratif. Finition avec vernis (consulter différentes possibilités)
Support: Construction; Céramique, plâtre, béton, sols.
Impression: Microcemento fondo
Relation de mélange: 12 (MicroCemento acabado): 5 (MicroCemento resina). Vie du mélange: Aprox 3 heures.
Diluer avec: Prêt a l'emploi



Estuco Palladio

Smooth stucco, prepared specially to achieve a veined imitation marble effect. Easy to apply with both trowel or putty knife. *For varnishing use Barniz Brillante Acabado Estucos
Uses: Construction works; Joints, plaster, concrete, floors.
Anchor with: Emulsión Fijadora; Fijamont
Thinning: Ready to use
Pulido: 2-10 minutes

Classique stucco vénitien à base de résines synthétiques. Brillant elevé. Sans cire. Facilité d'application à la taloche ou à la spatule. * Si vous souhaitez vernir, utilisez le Barniz Brillante Acabado Estucos.
Support: Construction; Bois. Imitation marbre, sur plâtre, bois.
Impression: Emulsión Fijadora; Fijamont
Diluer avec: Prêt a l'emploi
Polissage: 2-10 minutes

Estuco Marmorino

Lime based wall coating (mineral). Very Breathable. Petrifies due to the action of CO2. Specially formulated to produce marble effects and the classic marmorino finish.
Uses: Façades, columns on plaster or cement.
Anchor with: Emulsión Fijadora
Thinning: Ready to use

Revêtement mural à la chaux (minéral),Très perméable à la vapeur d'eau, qui petrifie par action du CO2. Pour obtenir des effets de marbre et le classique effet marmorino.
Support: Construction; Façades, colonnes. Sur plâtre ou ciment
Impression: Emulsión Fijadora
Diluer avec: Prêt a l'emploi

Velato Terciopelo

Finish coat product, with soft touch and metallic pearly reflections; original and decorative finishes fulls of luxury and elegance.
Uses: Construction works.
Anchor with: Ovaldine Mate

Produit de finition, d'une texture fine, des reflets pailletés et nacrés très originaux, décoratifs, donnant sensation de luxe et d'élégance.
Support: Construction.
Impression: Ovaldine Mate

M.M. Nuevo Capri

Single coat ready to use product. Very easy application, provides different effects and colour hues blended with white tones for maximum elegance. Stir manually. Colour the product just before application (once coloured use within a week)
Uses: Construction works; cement or plaster walls.
Anchor with: Construction works: Fondo Muros Mediterráneos. Madera. Selladora Sellalux.
Thinning: Ready to use
Spatulate: 5-10 minutes

Produit prêt à l'emploi, en une seule couche. De très simple application, permet d´obtenir différents effets et nuances colorées des estompés avec des tons blancs d'une grande élégance. Agitation manuelle. Teindre le produit juste avant son application (une fois teint, utilisez avant une semaine)
Support: Construction; murs de béton ou plâtre
Impression: Construction: Fondo Muros Mediterráneos. Bois. Selladora Sellalux.
Diluer avec: Prêt a l'emploi
Spatule: 5-10 minutes



Finishes and Specific Solutions

Finitions et Solutions spécifiques

HTM Pizarras

Water borne paint with great hardness, resistance and washability properties that enable it to be written over with chalk.
Uses: Construction works, wood.
Anchor with: Emulsión Fijadora, Fijamont, Selladora Acqua
Certificate: Complies with toy safety standard UNE EN 71-3

Peinture à l'eau présentant une dureté, une résistance et une lavabilité excellentes, ce qui permet d'écrire dessus à la craie.
Support: Construction, bois.
Impression: Emulsión Fijadora, Fijamont, Selladora Acqua
Certifié: Conforme à la réglementation sur la sécurité des jouets UNE EN 71-3

HTM Magnética

Water borne paint, lightly textured. Non-toxic. Provides the painted surface with magnetic properties (attracts magnets). Ideal for offices, children's rooms, schools, nurseries, window displays. **Uses:** Construction works. Wood. Metal (thinning before).
Anchor with: Ecoprimer, Montoprimer. **Finish with:** Family 1, Montosintétic, Montonature. Family 12. Depending on needs.

Peinture à l'eau, légèrement texturée. Non toxique. Confère au support peint des propriétés magnétiques (attire les aimants). Idéal pour les bureaux, les chambres d'enfants, les crèches, les écoles, les magasins. **Support:** Construction. Bois. Métal (apprêt primaire).
Impression: Ecoprimer, Montoprimer. **Finition:** Famille 1, Montosintétic, Montonature. Famille 12. En fonction des besoins.

Crea Chalk Paint

Matt paint for the creation of vintage or aged finishes, due to the application technique (wear by sanding).
For an ideal finish, protect with Crea Cera Chalk Paint (the spray format is not indispensable).
Support: Construction, Wood

Peinture matte pour créer des effets vintage ou vieilli, grâce à la technique d'application (décapage par ponçage).
Comme finition, protégez avec Crea Cera Chalk Paint (le format spray n'est pas indispensable).
Support: Bâtiment, Bois

HTM Esmalte Efecto Madera

Lacquered polyurethane varnish, smooth, long lasting and resistant, especially designed to achieve a wood-like finish and various decorative effects depending on the method of application. **Uses:** Construction works, metal, wood. **Anchor with:** Emulsión Fijadora, Fijamont, Montoprimer, Selladora Acqua

Vernis laqué lisse en polyuréthane de grande dureté et résistance, spécifique pour obtenir des finitions qui reproduisent le bois ainsi que différents effets décoratifs en fonction de la méthode d'application.
Support: Construction, métal, bois.
Impression: Emulsión Fijadora, Fijamont, Montoprimer, Selladora Acqua

HTM Azulejos

Polyurethane lacquer enamel with great adhesion, levelling, hardness and scratch resistance. Low odour.
Uses: Kitchen and bathroom tiles.
Anchor with: Same product thinned.

Laque de polyuréthane se démarquant par son adhérence, son nivellement, sa dureté et sa résistance au rayage. Odeur faible.
Support: Carrelage de cuisine et de salles de bains.
Impression: Meme produit dilué.

Anti Radiaciones

Natural graphite-based acrylic paint . High electrical conductivity, after application its shielding effect reduces electric fields and electromagnetic waves by up to 99%.
Uses: Construction works.
Tested by: National Institute for Aerospace Technology (Instituto Nacional de Técnica Aereospacial - INTA)

Peinture acrylique à base de graphite naturel. En raison de sa conductivité électrique élevée, après son application, un effet de blindage est obtenu, ce qui permet de réduire jusqu'à 99 % des champs électriques et ondes électromagnétiques.
Support: Construction.
Testé par: Institut national de technique aérospatiale (INTA)

Montofoc

Single component water-based intumescent paint. Generates a protective foam when subjected to intense heat that thermally isolates the base, preventing propagation of the fire and slowing down deterioration of the base. **Uses:** Metal. Iron / steel beams and primered pillars. **Anchor with:** Impriepox M10. **Certificate:** European Standard EN 13381-8:2010.

Produit intumescent à base solvantée. Par l'action de la chaleur ou de la flamme, réaction chimique qui développe une mousse thermo-isolante qui protège le support de l'action du feu et de la propagation de la chaleur.
Support: Métal. Poutres et poteaux en fer/acier imprimé.
Impression: Impriepox M10.
Certifié: certification Norme Européenne EN 13381-8:2010.

Oxifin

Rust neutralizer which through a chemical reaction converts the rust into a perfectly adherent and passive film. Paint immediately to avoid new rust.
Uses: Metal. Gratis, railings.
Finish with: First coat: Minio. Second coat: Montosintétic, Montoacrilic, Luxatín. Family 4 and 8.

Neutralisateur d'oxyde qui par une réaction chimique transforme l'oxyde en une couche parfaitement adhérée et passive. Peindre immédiatement pour éviter une nouvelle oxydation. **Support:** Métal. Grilles, rambardes. **Finition:** 1ª couche: Minio. 2ª couche: Montosintétic, Montoacrilic, Luxatín. Famille 4 y 8.

Impersil

Penetrating water repellent.
It is invisible and does not modify the apperance of treated surfaces.
Uses: Construction works; Brick, Stone.
Anchor with: Undercoat and finish product

Hydrofuge pénétrant.
Invisible, il n'altère pas l'aspect des surfaces traitées.
Support: Construction; Briques, pierres.
Impression: Produit du fond et finition.

Plasmont al Uso Multiuso

Alkaline-free ready to use plastic paste filler. Allows for small repairs to facades and walls and to repaint without problems due to alcaline. Saves time and product.
Uses: Construction works. Wood. Cracks, fissures, wood knots.
Anchor with: Emulsión fijadora, Fijamont.

Enduit prêt à l'emploi, en pâte exempte d'alcalinité. Permet d'effectuer de petites réparations sur façades et murs et pouvoir repeindre sans problème d'alcalinité. Economie de temps et réduit gaspillage du produit
Support: Construction. Bois. Craquelés, fissures, noeuds du bois.
Impression: Emulsión fijadora, Fijamont.

Plasmont Fibraelástico

Ready to use elastic waterproof filler. Specially formulated to treat cracks and fissures. Contains fibrous materials which intensify its action. Ideal complement to "Tejamont". **Uses:** Construction works. Wood. Courtyards, walls, façades. **Anchor with:** Emulsión Fijadora, Fijamont, Fijamont Acqua

Enduit imperméabilisant élastique prêt à l'emploi. Super-élasticité. Spécialement conçu pour le traitement des fissures mouvantes. Contient des fibres qui renforcent son action. Complément idéal du Tejamont.
Support: Construction. Bois. Terrasses, murs, façades.
Impression: Emulsión Fijadora, Fijamont, Fijamont Acqua

Nomenclature

Nomenclature

INT EXT — Indoor – Outdoor
Intérieur- Extérieur

Liso Brillo Pulido — Finish
Finition

0,3-0,4 m²/Kg — Performance
Rendement

1,21 1,31 kg/l — Specific weight
Poids spécifique

6 h. — Time taken for repainting
Intervalle pour repeindre

60 min. — Dry to touch
Sec au toucher

H₂O — Dilution / Cleaning
Dilution / Nettoyage

Application tools
Outil application

24 h. LIJADO — Time taken for sanding
Intervalle pour le ponçage

ST — Can be coloured in the Tintométrico system
Disponible dans le système teintométrique

con conservante anti-moho anti-fungos anti-moisissure anti-mildew anti-mufo — Contains anti-mould qualities
Anti-moisissure

A+ — Indoor emissions
Émissions en intérieur

euroclases ignífugo — Euroclass Fire-Resistant Certificate
Certification Euro class Ignifuge

idóneo para juguetes — Safety for toys EN71-3 Certificate
Sécurité des jouets EN71-3 Certificat

certificado antideslizante — Anti-slip certificate
Antidérapant Certificat

certificado anticorrosión anticorrosão — Anti-corrosion certificate
Anticorrosion Certificat

CE — CE Marking Certificate
Marquage CE Certificat

tecnología NANOTEC — Nanotechnology
Nanotechnologie

10 — Years Guarantee
Années de Garantie